

D-Link Système WiFi 6 domestique complet bande COVR AX1800

600 sqm max, WPS, 1 x 10/100/1000 Mbps, 1 x 10/100/1000 Mbps
WAN, 2 x 2.4G WLAN, 2 x 5G WLAN, IEEE
802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, 263 g, 3 pcs



Référence : DLCOVRX1863
Marque : DLINK
Référence fabricant : COVR-X1863
Code EAN : 0790069460180
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Couverture complète de la maison, vitesses WiFi 6, un réseau simple.

Covr fournit un Wi-Fi continu et fiable qui couvre tous les recoins de votre maison. Conçue pour les maisons actuelles, très denses en appareils, la solution Covr Wi-Fi 6 est parfaite pour le streaming 4K, les jeux en réalité virtuelle, les appels vidéo et pour offrir une connexion fiable dans toute la maison.

AX1800 Wi-Fi 6 nouvelle génération

Conçu pour les maisons actuelles, très denses en appareils, idéal pour la diffusion 4K en streaming, les jeux en réalité virtuelle, les appels vidéo, offrant une connexion fiable pour tous vos appareils domestiques intelligents.

Smart Roaming

Connecte vos appareils en continu au signal le plus fort lorsque vous vous déplacez d'une pièce à l'autre, éliminant ainsi la nécessité de les déconnecter et de les reconnecter.

Smart Steering

Orienté automatiquement vos appareils vers la meilleure bande sans fil afin que vous soyez toujours connecté à un Wi-Fi rapide et fiable dans toute votre maison.

OFDMA

Les petits paquets de données destinés à plusieurs appareils sont transmis ensemble et n'ont plus besoin de faire la queue. Parfait pour les appareils gourmands en bande passante.

Configuration simple

Covr est livré pré-couplé, il suffit de le brancher.

Contrôle parental

Affectez des appareils aux profils des membres de la famille pour bloquer individuellement les appareils et les sites web, définir des horaires d'accès et désactiver le Wi-Fi.

Augmentez la couverture

Covr est une solution évolutive. Ajoutez des points Covr supplémentaires là où vous avez besoin d'étendre votre réseau pour plus de couverture.

Fonctionne avec votre routeur

Connectez simplement Covr au routeur ou à la passerelle fournis par votre FAI pour ajouter une couverture domestique complète à votre réseau.

Un bond en avant révolutionnaire pour les maisons hyperconnectées.

Le Wi-Fi 6 est la nouvelle génération de la technologie Wi-Fi. Le Wi-Fi 6, également connu sous le nom de « 802.11ax », s'appuie sur la norme Wi-Fi 802.11ac actuelle et l'améliore. Regardez, jouez et naviguez plus vite dans toutes les pièces de la maison.

Capacité

La technologie de pointe OFDMA offre une plus grande capacité afin que vous puissiez connecter plus d'appareils dans votre maison.

Efficace

Les amplificateurs de puissance intégrés, la formation de faisceaux et MUMIMO rendent votre connexion Internet plus intelligente.

Plus rapide

Profitez des jeux, du streaming et de la navigation sans décalage avec 2 bandes passantes, 1024QAM et 4 flux simultanés qui boostent les vitesses.

CouVrez l'intégralité de votre maison avec un réseau Mesh WiFi continu

Des appartements à 1 étage aux maisons de 4 étages, en passant par les sous-sols et les terrasses de jardin - CouVrez toute votre maison en Wi-Fi pour une couverture continue qui élimine les zones mortes du Wi-Fi difficiles d'accès.

Plus de vitesse, de couverture, de capacité et d'efficacité que jamais.

Le Wi-Fi 6 de nouvelle génération est idéal pour les maisons connectées qui ont besoin d'une connectivité parfaite sur plusieurs appareils simultanément, vous permettant de regarder en streaming, de jouer ou de travailler, sans avoir à vous soucier de la mise en mémoire tampon, des pertes de signal ou des interférences.

Une expérience WiFi de nouvelle génération.

Le Wi-Fi 6 réunit une multitude de nouvelles technologies pour créer la meilleure expérience de mise en réseau sans fil à ce jour. Il est doté de 1024 QAM pour augmenter le débit vers les appareils jusqu'à 25 %.

La nouvelle technologie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) et la technologie BSS Coloring augmentent la capacité, la portée et la vitesse du réseau en améliorant l'efficacité de l'ensemble du réseau.

Se connecte toujours au signal le plus fort.

Avec les technologies Smart Roaming et Smart Steering, les points Covr connectent automatiquement vos appareils au signal le plus fort disponible. Ainsi, vous restez connecté lorsque vous vous déplacez de pièce en pièce.

Fini la mise en mémoire tampon!

Profitez des appels vocaux et vidéo avec votre famille et vos amis sans coupures, regardez des films 4k et des séries complètes en streaming dans n'importe quelle chambre sans mise en mémoire tampon, et téléchargez des fichiers pendant que vous diffusez en direct votre dernière aventure de jeux.

C'est vous qui avez le dernier mot.

Créez un Internet conçu pour la famille en contrôlant votre réseau. Définissez des limites et des horaires clairs pour avoir moins de plaintes et plus de sérénité.

Contrôle total

Découvrez les appareils qui sont connectés à Covr, créez des horaires d'accès, vérifiez les identifiants de connexion, redémarrez le système en mains libres

Contrôle parental

Gérez l'accès à Internet avec le contrôle parental par profil.

Zone Wi-Fi pour les utilisateurs invités

Créez des identifiants pour les invités lorsque vous avez de la visite et bloquez tous les appareils que vous ne connaissez pas.

DETAILS TECHNIQUES

Les points Covr sont pré-couplés et prêts à fonctionner, il suffit de les brancher pour démarrer.

Détails techniques

L'application Wi-Fi de DLINK vous permet de visualiser l'état de votre réseau d'un coup d'œil et de le gérer à l'aide de votre smartphone ou de votre

Détails techniques	
Code du système harmonisé	85176990
Connectivité	
Port Ethernet supplémentaire à la maison.	Ethernet (RJ-45)
Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poids et dimensions	
Poids	263 g
Hauteur	104 mm
Profondeur	104 mm
Puissance	
Tension d'entrée	12 V
Tension de sortie	12 V
Caractéristiques du produit	
Connexion Ethernet supportée	10/100/1000 Mbps
Alimentation (et de données)	Alimentation maximum: 1800 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 1201 Mbit/s.
Courant d'entrée	1 A
Tension d'entrée AC (RJ-45)	12 V, WPA, WPA2, WPA3
Consommation (max)	12 V, Courant d'entrée: 1 A, Tension de sortie: 12 V.
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Informations sur l'emballage	
Nombre de produits inclus	3 pièce(s)
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA,WPA2,WPA3
Filtrage d'adresse MAC	Oui

Filtrage des adresses IP	Oui
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Antenne	
Type d'antenne	Interne
Quantité d'antenne	4
Design	
Certification	CE, FCC, IC
Voyants	Énergie, Statut
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Sol, Table
Caractéristiques	
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Débit de transfert des données maximum	1800 Mbit/s
Méthode de propagation du spectre	OFDMA
Standards réseau	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ad,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11az,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11v
Qualité de service (QoS)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Support VLAN	Oui
2,4 GHz	Oui
5 GHz	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
Fonctionne avec Google Assistant	Oui
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1201 Mbit/s
Monter les fonctions du mode AP	Réseau maillé

Fiche technique produite par OfficeXpress