



# Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M775 couleur

Conçue pour les groupes de travail qui ont besoin d'une imprimante multifonctions abordable et fiable, équipée de fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie<sup>1</sup> permettant d'imprimer des documents aux couleurs éclatantes jusqu'à A3, d'un système de gestion de papier robuste et de fonctions de sécurité.



Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn



Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f



Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z



Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

## Élargissez vos possibilités grâce aux nombreuses fonctions et aux couleurs éclatantes avec cette imprimante multifonctions A3 abordable.

- Améliorez vos capacités d'impression en couleur avec des formats de support allant jusqu'à A3 pour obtenir des documents de marketing impressionnants et bien plus encore.
- Faites bonne impression avec des textes parfaitement lisibles et des couleurs régulières, et obtenez les couleurs que vous souhaitez avec Pantone® Matching.
- Effectuez tous vos travaux sur l'imprimante multifonctions – imprimez, copiez, numérisiez et télécopiez<sup>1</sup> depuis le grand écran tactile.
- Imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette de pratiquement n'importe où grâce à HP ePrint<sup>3</sup>.

## Améliorez votre productivité en gérant facilement vos impressions.

- Productivité accrue : une imprimante multifonctions ultra-performante d'une capacité pouvant atteindre 4350 feuilles pour les travaux d'impression volumineux<sup>2</sup>.
- Automatisez des travaux d'impression volumineux pour gagner du temps à l'aide du chargeur automatique de 100 pages.
- Gérez facilement les impressions en couleur de votre entreprise grâce au contrôle d'accès à la couleur HP<sup>4</sup>.
- Enregistrez et imprimez des fichiers directement sur l'imprimante multifonctions via un port USB facile d'accès.

## Rationalisez votre flux de travail avec un système de numérisation robuste.

- Améliorez votre flux de travail en utilisant l'écran tactile pour prévisualiser, éditer et envoyer par voie numérique des documents à partir du périphérique.<sup>5</sup>
- Rationalisez vos tâches : imprimez, copiez, télécopiez<sup>1</sup> et numérisiez vos projets directement sur le grand écran couleur tactile de l'imprimante multifonctions.
- Incorporez des documents papier dans vos flux de travail numériques – envoyez facilement des numérisations vers des télécopieurs<sup>1</sup>, comptes de messagerie ou dossiers réseau.
- Capturez efficacement le bon contenu : supprimez les pages vierges dans des documents numérisés afin d'éviter tout gaspillage de papier.

## ECO HIGHLIGHTS

- Réduisez votre consommation d'énergie grâce à la technologie de mise sous tension instantanée<sup>1</sup>.
- Réduisez la consommation de papier de 50 % avec l'impression recto-verso automatique.
- Réduire les déchets - numériser, stocker et distribuer des documents numériquement.

Certifié ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique. Veuillez recycler vos matériels informatiques et fournitures d'impression. La gestion des actifs et les services de recyclage HP facilitent l'élimination responsable.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Les fonctions de télécopie sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn.

<sup>2</sup> La capacité maximale de 4350 feuilles n'est disponible que sur le M775dn après ajout d'un chargeur et support de 3500 feuilles et un bac de 500 feuilles, les deux accessoires étant livrés en option.

<sup>3</sup> nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetées séparément ou de frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.

<sup>4</sup> Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques.

<sup>5</sup> Des fonctions d'envoi numérique supplémentaires sont disponibles via le logiciel d'envoi numérique HP vendu séparément.

## Présentation du produit

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

1. chargeur automatique de documents 100 feuilles
2. Panneau de commande intuitive couleur SVGA de 20,3 cm (8 pouces), pivotant, avec touches à effleurement, micrologiciel FutureSmart et aperçu avant numérisation
3. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solutions
4. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directe de fichiers
5. Agrafeuse/bac d'empilement pour agrafier jusqu'à 30 pages et bac de sortie pour 500 feuilles
6. Bac de sortie standard pour l'empilement de 250 feuilles
7. La porte avant permet un accès pratique aux cartouches d'impression HP All-in-One (1 au toner noir et 3 au toner couleur)
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Bac d'alimentation de 250 feuilles 2
10. Chargeur grande capacité de 3500 feuilles avec petit placard pour une capacité d'alimentation totale de 3850 feuilles
11. Bac universel de 100 feuilles 1, peut accueillir jusqu'à 100 feuilles
12. Port de télécopie
13. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1,5 Go
14. Disque dur sécurisé et haute performance HP
15. 1 port d'impression USB 2.0 haut débit
16. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## La série en un coup d'œil



### Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn

- impression, copie, numérisation, envoi numérique
- vitesse d'impression/de copie jusqu'à 30 ppm (couleur)
- jusqu'à 600 x 600 ppp (HP ImageREt 3600)
- 1536 Mo de RAM
- processeur 800 MHz
- 1 disque dur sécurisé hautes performances HP
- 1 hôte USB 2.0 haut débit
- 1 périphérique USB 2.0 haut débit
- 2 hôtes USB 2.0 internes
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 port Foreign Interface (FIH)
- 1 compartiment d'intégration matérielle
- Bac universel de 100 feuilles
- bac d'entrée 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 100 pages (ADF)



### Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f

- version imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn avec télécopieur standard intégré
- 1 bac de 500 feuilles
- 1 bac d'alimentation de 500 feuilles et support



### Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z


- version imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn avec télécopieur intégré
- Agrafeuse/bac d'empilement de 500 feuilles
- 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles et support



### Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

- version imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn avec télécopieur intégré
- Agrafeuse/bac d'empilement de 500 feuilles
- bac d'alimentation de 350 feuilles et support

## Accessoires recommandés



### CE860A Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles

Augmentez votre productivité avec un bac de papier simple à installer qui vous permet d'imprimer plus de pages, sans recharger le papier, et de garder deux types différents de papier chargés.



### C8091A Cartouche de recharge d'agrafes HP

Les cartouches d'agrafes HP vous en donnent plus pour votre argent et garantissent de longues périodes sans recharge. Chaque réapprovisionnement contient 5 000 agrafes.



### CE725A Chargeur papier 3 x 500 feuilles et socle HP Color LaserJet

Passer moins de temps à charger du papier et plus de temps à imprimer. Répondez aux besoins d'impression d'un environnement d'impression intensif avec le 3x500-sheet bac d'alimentation papier et le support.



### CE792A Kit de chargement et socle HP LaserJet (1x500-sheet)

Soutenez la productivité des groupes de travail avec ces accessoires d'alimentation papier simples et robustes, autorisant une polyvalence de supports du format A4 au format Legal et une impression plus soutenue sans avoir à recharger.



### CF305A Kit de chargement et socle HP LaserJet (1x3500)

Passer moins de temps à charger du papier et plus de temps à imprimer. Répondez aux besoins d'impression d'un environnement d'impression intensif avec le 1x3500-sheet bac d'alimentation papier et le support.



### CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500

Améliorez la productivité d'équipe et optimisez le partage d'information. Il vous suffit d'ajouter la fonctionnalité embarquée de télécopie analogique à votre MFP HP LaserJet<sup>1</sup> pour envoyer et recevoir des documents rapidement, facilement et en toute sécurité.

## Informations pour la commande



### Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn (CC522A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages) ; Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages) ; Guide d'installation, cartes de garantie ; CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation ; Bac 250 feuilles



### Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f (CC523A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages) ; Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages) ; Guide d'installation, cartes de garantie ; CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication ; Bac de 250 feuilles, 1x500-sheet bac d'alimentation, 1x500-sheet chargeur et support ; Télécopie intégrée



### Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z (CC524A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages) ; Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages) ; Guide d'installation, cartes de garantie ; CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication ; Bac de 250 feuilles, 3x500-sheet chargeur et support, bac d'empilement et agrafeuse pour 500 feuilles ; Télécopie intégrée



### Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+ (CF304A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+ ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages) ; Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages) ; Guide d'installation, cartes de garantie ; CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication ; Bac de 250 feuilles, 1x3500-sheet chargeur et support, bac d'empilement et agrafeuse pour 500 feuilles ; Télécopie intégrée

## Accessoires, consommables et assistance

### Accessoires

<b>CE860A</b>	Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
<b>C8091A</b>	Cartouche de recharge d'agrafes HP
<b>CE725A</b>	Chargeur papier 3 x 500 feuilles et socle HP Color LaserJet
<b>CE792A</b>	Kit de chargement et socle HP LaserJet (1x500-sheet)
<b>CF305A</b>	Kit de chargement et socle HP LaserJet (1x3500)
<b>CC487A</b>	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
<b>L2718A</b>	Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100

### Connectivité

<b>J8026A</b>	Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700V
---------------	--

### Consommables

<b>CE340A</b>	Cartouche de toner noir HP LaserJet 651A Rendement moyen d'une cartouche noire en continu : 13 500 pages standard. Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19798.
<b>CE341A</b>	Cartouche de toner cyan LaserJet HP 651A Rendement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 16 000 pages standard. Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19798.
<b>CE342A</b>	Cartouche de toner jaune LaserJet HP 651A Rendement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 16 000 pages standard. Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19798.
<b>CE343A</b>	Cartouche de toner magenta LaserJet HP 651A Rendement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 16 000 pages standard. Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19798.
<b>CE515A</b>	Kit de maintenance HP LaserJet CE515A 220V 150 000 pages
<b>CE516A</b>	Kit de transfert HP LaserJet CE516A 150 000 pages
<b>CE980A</b>	Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE980A

### Service et assistance

<b>U6W53E</b>	Assistance matérielle MFP couleur LaserJet avec intervention HP le jour ouvré suivant (3 ans) M775
<b>U6W54E</b>	Assistance matérielle MFP couleur LaserJet avec intervention HP le jour ouvré suivant (4 ans) M775
<b>U6W55E</b>	Assistance matérielle MFP couleur LaserJet avec intervention HP le jour ouvré suivant (5 ans) M775
<b>U6W77PE</b>	Extension de garantie Assistance matérielle MFP couleur LaserJet avec intervention HP le jour ouvré suivant (1 an) M775
<b>U6W78PE</b>	Extension de garantie Assistance matérielle MFP couleur LaserJet avec intervention HP le jour ouvré suivant (2 ans) M775

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>  
Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions : [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/CEI 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site Web <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.

# Caractéristiques techniques

<b>Technologie d'impression</b>	Laser		
<b>Vitesse d'impression</b>	A4/Noir : Jusqu'à 30 ppm, Couleur : Jusqu'à 30 ppm Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations : <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.		
<b>Processeurs</b>	800 MHz		
<b>Mémoire</b>	1 536 Mo, Non extensible		
<b>Disque dur</b>	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ; AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ; Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé-données travail, Effacement disque ATA sécurisé)		
<b>Impression</b>	<p>Qualité HP ImageREt 3600</p> <p>Résolution Noir : Jusqu'à 600 x 600 ppp, Couleur : Jusqu'à 600 x 600 ppp HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v. 1.4), Apple AirPrint™ Langages d'impression 105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista® 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a></p> <p>Polices de caractères</p> <p>Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 120 000 pages Volume de pages mensuel recommandé 2500 à 7500</p> <p>Marges d'impression (mm) Haut : 4,2 mm. Gauche : 2,6 mm. Droite : 5 mm. Bas : 2,6 mm Zone d'impression minimale 302 x 454,2 mm</p>		
<b>Télécopier</b>	<p><b>MFP couleur 700 M775dn</b> : En option ; <b>MFP couleur 700 M775f</b> : Oui ; <b>MFP couleur 700 M775z</b> : Oui ; <b>MFP couleur 700 M775z+</b> : Oui ;</p> <p>Vitesse du modem 33,6 kbps Certification Télécom <b>MFP couleur 700 M775f</b> : Télécopie Telecom : ES 203 021 ; directive R&amp;TTE 1999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68 ; autres approbations Télécom exigées par d'autres pays. ; <b>MFP couleur 700 M775z</b> : Télécom télécopie : ES 203 021 ; Directive R&amp;TTE 1999/5/CE (Annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68, Industrie Canada ; NCOM-151-SCT-1999 (Mexique) ; PTC-200 (Nouvelle-Zélande) ; autres homologations télécom spécifiques selon les pays ; <b>MFP couleur 700 M775z+</b> : Télécopie Telecom : ES 203 021 ; directive R&amp;TTE 1999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68 ; autres approbations Télécom exigées par d'autres pays. ;</p> <p>Mémoire de télécopie Jusqu'à 100 pages Résolution de télécopie Standard : 204 x 98 ppp. Fine : 204 x 196 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp. Photo : 300 X 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement) Numérotation rapide Jusqu'à 100 numéros (chacun pouvant contenir 100 destinations)</p>		
<b>Envoi numérique</b>	<p>Formats de fichier Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Numérisation vers USB à accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Impression à partir d'USB à accès aisé : PDF, PS, fichiers prêts pour impression (.pm, .pcl, .cht)</p> <p>Caractéristiques Standard : Numérisation vers l'e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoyer vers télécopie Internet Carnet d'adresses local ; SMTP over SSL. Optionnel : En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local</p>		
<b>Numériser</b>	<p>Vitesse de numérisation (A4) Jusqu'à 30 ppm (monochrome), jusqu'à 30 ppm (couleur) Vitesse de numérisation recto-verso (A4) Jusqu'à 14 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur)</p> <p>Type A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui</p> <p>Résolution de numérisation Optique : Jusqu'à 600 ppp. Amélioré : Jusqu'à 600 ppp</p> <p>Profondeur en bits 24 bits</p> <p>Niveaux de gris 256</p> <p>Zone de numérisation Format maximal du support : 297 x 420 mm</p> <p>Marges pour éléments numérisés Gauche : 4,2 mm. Haut : 4,2 mm. Droite : 4,2 mm. Bas : 4,2 mm</p>		
<b>Copier</b>	<p>Vitesse de copie A4 noir : Jusqu'à 30 cpm, Couleur: Jusqu'à 30 cpm</p> <p>Résolution de copie Jusqu'à 600 x 600 ppp</p> <p>Copies multiples Jusqu'à 9 999 copies</p> <p>Réduction/Agrandissement 25 à 400 %</p>		
<b>Gestion des supports</b>	<b>Entrée :</b>	<b>Capacité</b>	<b>Poids</b>
	Bac 1	feuilles : 100 (75 g/m <sup>2</sup> ) ; transparents : 50 ; étiquettes : 50 enveloppes : 10	60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé) ; 163 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier cartonné, carte glacée)
	Bac 2	feuilles : 250 (75 g/m <sup>2</sup> ), 150 (90 g/m <sup>2</sup> ) ; Papier glacé (160 g/m <sup>2</sup> ) : 125 ; Papier glacé (220 g/m <sup>2</sup> ) : 50	60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé) ; 163 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier cartonné, carte glacée)
	Chargeur automatique de documents	Feuilles : 100	49 à 120 g/m <sup>2</sup>
	<b>Sortie :</b>	Enveloppes: Jusqu'à 35 enveloppes. Transparents: Jusqu'à 175 feuilles	
	Impression recto verso : Automatique (standard)		
<b>Types de supports</b>	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, non imprimé, pré-perforé, couleur, réche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur		
<b>Interface et connectivité</b>	Standard : <b>MFP couleur 700 M775dn</b> : 1 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port Foreign Interface (FIH) ; 1 compartiment d'intégration matérielle (HIP Pocket) ; 2 hôtes USB 2.0 internes ; <b>MFP couleur 700 M775f</b> : 1 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port Foreign Interface (FIH) ; 1 compartiment d'intégration matérielle (HIP Pocket) ; 2 hôtes USB 2.0 internes ; 1 port télécopie, <b>MFP couleur 700 M775z</b> : 1 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port Foreign Interface (FIH) ; 1 compartiment d'intégration matérielle (HIP Pocket) ; 2 hôtes USB 2.0 internes ; 1 port télécopie, <b>MFP couleur 700 M775z+</b> : 1 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port Foreign Interface (FIH) ; 1 compartiment d'intégration matérielle (HIP Pocket) ; 2 hôtes USB 2.0 internes ; 1 port télécopie, Optionnel : Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w/18026A		
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32 et 64 bits), Windows® Server 2008 R2 (64 bits) ; Mac OS X v10.6 10.7 ; Pour la dernière version du système d'exploitation pris en charge, consultez : Citrix et Windows® Terminal Services ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ) ; Novell® (novell.com/iprint) ; Linux (hplip.net) ; UNIX® ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> , <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ) ; Types de périphériques SAP ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ) ; HP ePrint Mobile Driver ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> ). Les tout derniers gestionnaires d'impression HP et d'autres logiciels sont disponibles sur le site du service clientèle HP : <a href="http://hp.com/go/1j70colorMFP775_software">hp.com/go/1j70colorMFP775_software</a>		
<b>Configuration minimale requise</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, voir <a href="http://apple.com">apple.com</a>		
<b>Logiciels standard</b>	Windows® Installer, HP PCL 6 pilote discret, Mac Installer, pilote d'émulation Postscript HP		
<b>Panneau de commandes</b>	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 20,5 cm, pivotant (angle réglable) : boutons de contrôle du travail ; bouton LED Home ; compartiment d'intégration matérielle ; port USB 2.0 facile d'accès		
<b>Alimentation</b>	Configuration requise : Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz). Consommation électrique : 703 watts (copie), 686 watts (impression), 85 watts (prêt), 14,8 watts (veille prolongée), 0,5 watts (arrêt manuel) Consommation d'électricité type : 5,421 kWh/semaine. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement ; ceci risquerait d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Configuration testée : impression et copie couleur recto.		
<b>Dimensions (l x p x h)</b>	Hors emballage : <b>MFP couleur 700 M775dn</b> : 592 x 639 x 595 mm ; <b>MFP couleur 700 M775f</b> : 745 x 668 x 1143 mm ; <b>MFP couleur 700 M775z</b> : 745 x 668 x 1198 mm ; <b>MFP couleur 700 M775z+</b> : 745 x 668 x 1198 mm ; Emballage : <b>MFP couleur 700 M775dn</b> : 760 x 745 x 832 mm ; <b>MFP couleur 700 M775f</b> : 856 x 760 x 1522 mm ; <b>MFP couleur 700 M775z</b> : 856 x 760 x 1553 mm ; <b>MFP couleur 700 M775z+</b> : 856 x 760 x 1553 mm ;		
<b>Poids</b>	Hors emballage : <b>MFP couleur 700 M775dn</b> : 63,7 kg ; <b>MFP couleur 700 M775f</b> : 96,8 kg ; <b>MFP couleur 700 M775z</b> : 107,7 kg ; <b>MFP couleur 700 M775z+</b> : 116,3 kg ; Emballé : <b>MFP couleur 700 M775dn</b> : 76,5 kg ; <b>MFP couleur 700 M775f</b> : 116 kg ; <b>MFP couleur 700 M775z</b> : 126,7 kg ; <b>MFP couleur 700 M775z+</b> : 135,6 kg ;		
<b>Administration de l'imprimante</b>	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)		
<b>Gestion de la sécurité</b>	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, par certificat et clé prépartagée ;		
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température de fonctionnement : 15 à 27°C. Température de fonctionnement recommandée : 17 à 25°C. Humidité en fonctionnement : 10 à 70% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : 0 à 35°C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR		
<b>Acoustique</b>	Puissance acoustique émise : 6,7 B(A) Pression sonore émise : 53 dB (A)		
<b>Certifications</b>	CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254:2008, GB17625.1:2003, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : CEI 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), CEI 60825-1, licence GS (Europe), EN 60825-1 (périphériques laser/à LED de classe 1), directive Basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe) ; autres approbations de sécurité requises par les différents pays. ENERGY STAR : Oui		
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an avec inter. sur site, le jour ouvrable suivant. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.		

<http://www.hp.com/fr>

Solutions : <http://www.hp.com/go/gsc> ; Polices et émulation IPDS : <http://www.hp.com/go/laserjetfonts> ; HP Web Jetadmin ; <http://www.hp.com/go/wja> ; Pilote d'impression universel HP ; <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 11/12 4AAA-3035FRE

