

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 série M725



Augmentez l'efficacité de votre entreprise et imprimez en formats jusqu'à A3 avec facilité.

Activez l'impression grand volume sur un large éventail de formats de papier - jusqu'à A3 - avec une capacité d'entrée de 4 600 feuilles maximum.¹ Aperçu et modification des travaux de numérisation. Gérez de façon centralisée les politiques d'impression; protégez les informations sensibles concernant l'entreprise.



Habilitez les équipes à faire davantage - imprimez, numérisez, copiez et télécopiez sur des formats de papier jusqu'à A3 - à partir d'une imprimante multifonction de bureau

- Restez concentrés sur le travail - capacité de papier jusqu'à 4 600 feuilles et les cartouches haute capacité limitent les interruptions.²
- Obtenez une qualité de document remarquable avec une impression de bord à bord et une agrafeuse intégrée pratique.⁴
- Imprimez ce que vous devez, même en déplacement - depuis votre smartphone ou votre tablette - avec HP ePrint⁵ ou Apple Airprint™.⁶

Accélérez le rythme de l'entreprise.

- Fixez un rythme rapide - utilisez cette imprimante multifonction puissante pour conserver votre rythme. Gagnez du temps et facilitez votre travail, utilisez HP Quick Sets.
- Capturez efficacement le bon contenu : Supprimez automatiquement les pages blanches, les aperçus, les travaux d'édition et de contrôle sur le grand écran tactile.
- Incorporez des documents papier dans vos flux de travail numériques - envoyez facilement des numérisations vers des télécopieurs³, des comptes de messagerie, des dossiers réseau ou des clés USB. Imprimez à partir d'un périphérique de mémoire via le port USB.

Simplifiez la gestion du parc et protégez les périphériques en utilisant des outils de classe mondiale.⁷

- Contrôlez vos périphériques avec des outils leaders du secteur, y compris HP Web Jetadmin.⁷ Contribuer à la protection des données en transit et au repos.
- Renforcez la sécurité avec l'impression du code PIN. Ajoutez des protections via le module d'intégration de matériel. Intégrez les solutions de demain avec facilité.
- Ajoutez des solutions de sécurité - telles que des lecteurs de carte et de badge - grâce au compartiment d'intégration de matériel.⁸

Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off⁹ et la technologie HP de fusion instantanée.¹⁰

- Contribuez à la préservation des ressources et répondez aux objectifs environnementaux d'entreprise. La technologie HP Auto-On/Auto-Off permet de réduire la consommation d'énergie.⁹
- Recyclez facilement les cartouches de toner HP LaserJet originales via le programme HP Planet Partners.¹¹
- Économisez sur les frais de papier grâce à l'impression recto-verso automatique.



Up to 41 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



A3



Advanced security

Présentation du produit

Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles
2. Panneau de configuration intuitif couleur SVGA de 20,3 cm (8 pouces), pivotant, avec touches à effleurement, micrologiciel FutureSmart et aperçu avant numérisation
3. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
4. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
5. Agrafeuse/bac d'empilement pouragrafer jusqu'à 30 pages et bac de sortie pour 500 feuilles
6. Bac de sortie standard pour l'empilement de 250 feuilles
7. Capot avant permettant d'accéder facilement aux cartouches d'impression;
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Bacs d'alimentation de 2x250 feuilles 2 et 3;
10. Chargeur grande capacité de 3500 feuilles avec petit placard pour une capacité d'alimentation totale de 4 100 feuilles;
11. Bac universel de 100 feuilles 1, peut accueillir jusqu'à 100 feuilles;
12. Port télécopie
13. Processeur 800 MHz, 1 Go mémoire standard (extensible à 1,5 Go);
14. Disque dur chiffré HP High Performance;
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725dn	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z+	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725f	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z
Référence du produit	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Caractéristiques	Impression, copie, numérisation (télécopie en option)			Impression, copie, scan, fax
Vitesse d'impression	41 ppm, A3	41 ppm, A3	41 ppm, A3	41 ppm, A3
Vitesse d'impression de la première page (noir/couleur, A3)	En 10 secondes seulement A3			
Capacité d'entrée papier (standard/en option)	600/4600	4100/4600	1600	2 100
capacité de sortie	250	750	250	750
RMPV	5000/20 000	5000/20 000	5000/20 000	5000/20 000
Capacité du chargeur automatique de documents	100	100	100	100
Bacs de papier (standard/maximum)	3/6	4/5	5/5	6/6
Agrafeuse intégrée	Sans objet	500 pages	Sans objet	500 pages
Panneau de commande	Panneau de commande avec écran tactile couleur pivotant de 20,3 cm	Panneau de commande avec écran tactile couleur pivotant de 20,3 cm	Panneau de commande avec écran tactile couleur pivotant de 20,3 cm	Panneau de commande avec écran tactile couleur pivotant de 20,3 cm
Mémoire (standard/maximum)	1/1,5 Go	1/1,5 Go	1/1,5 Go	1/1,5 Go
Mise en réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)			

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF214A HP 14A toner LaserJet noir authentique 10 000 pages CF214X HP 14X cartouche authentique de toner LaserJet noir grande capacité 17 500 pages CF254A Kit d'entretien/de fusion HP LaserJet CF254A 220 V 200 000 pages
Accessoires	C8091A recharges d'agrafes (5 000 agrafes) pour accessoires agrafeuse/bac de réception CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500 CF242A Kit de chargement et socle HP LaserJet (3x500-sheet) CF239A Bac et chargeur HP LaserJet - 500 feuilles CF243A Chargeur HP LaserJet 1x500-sheet avec armoire et socle CF245A Bac d'alimentation et socle haute capacité HP LaserJet - 3 500 feuilles L2718A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100 100 000 pages
Connectivité	J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
Services et assistance	U7A14E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M725 U7A15E , assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M725 U7A16E , assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M725 U7A09E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction LaserJet M725 U7Y76PE , 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LJ M725 U7Y73PE , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction LaserJet M725 U7Y75PE , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction M725

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725dn	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z+	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725f	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z
Référence du produit	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 41 ppm noir (A4); Jusqu'à 28 ppm Recto verso noir (A4) Jusqu'à 20 ppm noir (A3)			
Délai d'impression de la première page	Vitesse : 10 s noir (A4, prêt)			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir			
Technologie d'impression	Laser			
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 2 mm; Bas: 2 mm; Gauche: 2 mm; Droite: 2 mm; Zone d'impression minimale: 308 x 465,9 mm			
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF 1.4			
Fonctionnalité d'impression mobile	Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™			
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 200 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 5 000 à 20 000			
Impression recto verso	Automatique (standard)			
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts			
SureSupply pris en charge	Oui			
Vitesse du processeur	800 MHz			
Ecran	Ecran LCD tactile 20,3 cm (graphiques couleur); écran pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil illuminé (pour retour rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration matérielle;	Ecran LCD tactile 20,3 cm (graphiques couleur); écran pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil illuminé (pour retour rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration matérielle;	Ecran LCD tactile 20,3 cm (graphiques couleur); écran pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil illuminé (pour retour rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration matérielle;	Ecran LCD tactile 20,3 cm (graphiques couleur); écran pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil illuminé (pour retour rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration matérielle;
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel			
Connectivité	Standard: 2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FIH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes; Optionnel: Serveur d'impression HP Jetdirect 802.11b/g ew2500, Serveur d'impression HP Jetdirect sans fil 2700w J8021A ;J8026A	Standard: 2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FIH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes; Optionnel: Serveur d'impression HP Jetdirect 802.11b/g ew2500, Serveur d'impression HP Jetdirect sans fil 2700w J8021A ;J8026A	Standard: 2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FIH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes; Optionnel: Serveur d'impression HP Jetdirect 802.11b/g ew2500, Serveur d'impression HP Jetdirect sans fil 2700w J8021A ;J8026A	Standard: 2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FIH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes; Optionnel: Serveur d'impression HP Jetdirect 802.11b/g ew2500, Serveur d'impression HP Jetdirect sans fil 2700w J8021A ;J8026A
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)			
Mémoire	Standard: 1 Go; Maximum: 1,5 Go			
Disque dur	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)
Paramètres du copieur	Côtés ; Assembler ; Sélection du papier ; Réduire/Agrandir ; Réglage de l'image ; Orientation du contenu ; Pages par feuille ; Format du livret ; Bord à bord ; Optimisation du texte / de l'image ; Taille d'origine ; création de travaux: Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies: Résolution de copie: 600 x 600 ppp			
Vitesse de copie	Jusqu'à 41 cpm noir (A4)			

Modèle	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725dn	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z+	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725f	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z
Référence du produit	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD; Modes d'entrée du scanner: Copie, numérisation vers e-mail, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, enregistrement dans la mémoire du périphérique, télécopie, applications Open Extensibility Platform (OXP); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, retour AAD; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 297 x 420 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp			
	Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD	Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD	Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD	Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 50 ppm (monochrome), jusqu'à 30 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 19 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur)	Jusqu'à 50 ppm (monochrome), jusqu'à 30 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 19 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur)	Jusqu'à 50 ppm (monochrome), jusqu'à 30 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 19 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur)	Jusqu'à 50 ppm (monochrome), jusqu'à 30 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 19 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur)
Zone de numérisation	À plat: Format maximal du support: 297 x 420 mm Zone de numérisation (ADF): Format minimal du support: 68 x 148 mm; Format maximal du support: 297 x 420 mm			
Fonctions avancées de numérisation	Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; notification automatique de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP	Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; notification automatique de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP	Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; notification automatique de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP	Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; notification automatique de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256			
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi FTP ; Envoi Fax LAN ; Envoi Fax Internet; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local			
Télécopier	En option	Oui, 33,6 kbps	Oui, 33,6 kbps	Oui, 33,6 kbps
Types de supports	Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond, papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin			
Format du papier	Chargeur automatique de documents: A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; A6 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm ; 13 x 18 cm Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ; Bac 3 : 148 x 210 à 297 x 431 mm Mesure prise en charge: A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS)			
	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ; Bac 3 : 148 x 210 à 297 x 431 mm Mesure prise en charge: A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS)	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ; Bac 3, 4, 5 : 148 x 210 à 297 x 431 mm Mesure prise en charge: A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS)	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ; Bac 3 - 6 : 148 x 210 à 297 x 431 mm Mesure prise en charge: A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS)	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ; Bac 3 - 6 : 148 x 210 à 297 x 431 mm Mesure prise en charge: A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS)
Gestion du papier	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, deux bacs d'entrée 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option, bac d'alimentation 1x500 feuilles avec coffret et socle en option, bac d'alimentation 3x500 feuilles avec socle en option, bac d'alimentation haute capacité 3500 feuilles avec socle en option Chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles	Entrée standard: Bac 100 feuilles multifonction, deux bacs d'alimentation de 250 feuilles et un bac de 3500 feuilles Bac d'alimentation haute capacité et socle Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie 500 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option	Entrée standard: Bac 100 feuilles multifonction, deux bacs d'alimentation de 250 feuilles, un bac de 500 feuilles et un bac de 500 feuilles et socle Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles	Entrée standard: Bac 100 feuilles multifonction, deux bacs d'alimentation de 250 feuilles et trois bacs de 500 feuilles et socle Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie 500 feuilles
Capacité d'entrée papier	Bac 1 : feuilles : 100 enveloppes : 10 ; étiquettes : 100; transparents : 100 ; cartes postales : 10 Bac 2 : feuilles : 250 Bac 3 : feuilles : 250 Maximum: Jusqu'à 4600 feuilles	Bac 3 : Bac 3 : feuilles : 250 Bac 4 feuilles : 1500 Bac 5 feuilles : 2000 Maximum: Jusqu'à 4600 feuilles	Bac 3 : Bac 3 : feuilles : 250 Bac 4 feuilles : 500 Bac 5 feuilles : 500 Maximum: Jusqu'à 1 600 feuilles	Bac 3 : Bac 3 : feuilles : 250 Bac 4 feuilles : 500 Bac 5 feuilles : 500 Bac 6 feuilles : 500 Maximum: Jusqu'à 2100 feuilles
capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles, Jusqu'à 50 enveloppes, Jusqu'à 250 feuilles transparents			
Grammage	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bacs 2 3 : 60 à 120 g/m ² Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bacs 2 - 5 : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bacs 2 - 5 : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bacs 2 - 6 : 60 à 120 g/m ²
Connectivité en standard	2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes			
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; 2x250-sheet bacs.	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725z+; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; câble fax ; 2x250-sheet bacs ; 1 bac d'alimentation de 3500 feuilles et support; Agrafeuse/Bac d'empilement de 500 feuilles ; Télécopieur intégré.	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725f; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; câble fax ; 2x250-sheet bacs ; 1x500 chargeur de papier; coffret et socle ; Télécopieur intégré.	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725z; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; câble fax ; 2x250-sheet bacs ; 3x500-sheet Bac d'alimentation papier et socle; Agrafeuse/Bac d'empilement de 500 feuilles ; Télécopieur intégré.

Modèle	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725dn	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z+	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725f	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z
Référence du produit	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 14A LJ (10 000 pages) CF214A ; Cartouche de toner noir HP 14X LJ (17 500 pages) CF214X ;			
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print ;			
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion ; Pour la dernière version du système d'exploitation pris en charge, consultez le document suivant : Citrix® et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Novell® (novell.com/ipp/print) ; Linux (hplip.net) ; UNIX® (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software) ; Types de périphériques SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print) ; HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit); 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, voir microsoft.com Mac: Mac OS X v 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion 1 Go d'espace disque disponible ; Configuration système matériel compatible avec le système d'exploitation, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, voir apple.com			
Logiciels fournis	Windows Installer, pilote discret HP PCL 6, lien logiciel Mac pour Web (pilote émulation Postscript & Instakker sur Web), Remarque : Pas de boîte de réception logicielle Mac			
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec			
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP (Mac)			
Panneau de commandes	Ecran LCD tactile 20,3 cm (graphiques couleur); écran pivotant (angle réglable) ; Bouton d'accueil illuminé (pour retour rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration matérielle ;			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 614 x 649 x 609 mm Maximum: 865 x 989 x 609 mm	Minimum: 745 x 681 x 1192 mm Maximum: 917 x 1032 x 1192 mm	Minimum: 745 x 681 x 1160 mm Maximum: 917 x 1032 x 1160 mm	Minimum: 745 x 681 x 1192 mm Maximum: 917 x 1032 x 1192 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Poids de l'imprimante	54,11 kg	102,42 kg	87,1 kg	92,35 kg
Poids du carton/paquet	68,6 kg	122 kg	105,4 kg	113 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C, Humidité: 30 à 70% HR			
Stockage	Température: De 0 à 60° C, Humidité: 10 à 90% HR			
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression acoustique émise: 54 dB (A)			
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum Consommation électrique: 890 watts (impression/copie actif), 39 watts (prêt), 6,5 watts (veille), 0,3 watt (arrêt) ; Consommation d'électricité type : 4,39 kWh/semaine Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré			
Certifications	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A) ; EN 61000-3-2 :2006 +A1 :2009 +A2 :2009 ; EN 61000-3-3 :2008 ; EN 55024:1998 +A1 +A2 ; Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR®			
Garantie	Garantie limitée sur site d'un an Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.			

Notes de bas de page

¹ Capacité de papier maximum de 4 600 feuilles. requiert l'achat d'accessoires pour bac à papier en option. ; ² Les cartouches à haute capacité sont facultatives pour l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise série 700 M725. ; ³ Les fonctions de télécopie sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise M725dn. ; ⁴ L'agrafeuse intégrée n'est pas disponible sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725f. ; ⁵ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à www.hpconnected.com). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. ; ⁶ Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. ; ⁷ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à www.hp.com/go/webjetadmin. ; ⁸ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration de matériel peuvent nécessiter du matériel supplémentaire. ; ⁹ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres, peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. ; ¹⁰ En comparaison avec des produits utilisant une technologie d'alimentation classique. ; ¹¹ La disponibilité du programme varie. Le programme original de récupération et de recyclage des cartouches HP est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du nord et du sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page : www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

