

DOC CZ244A

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Localisation Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 56 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm)
Jusqu'à 55 ppm - noir - qualité normale - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Périphériques intégrés Écran tactile

Taille de l'écran de prévisualisation 4.3"

Technologie de connectivité Filaire

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB

AirPrint activé Oui

Résolution maximale (N&B) 1200 x 1200 ppp

Technique d'amélioration de l'image HP FastRes 1200

Impression recto-verso automatique Oui

Support postscript Standard

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc 8.5 s

Langage(s) d'impression PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
105 x PCL

Polices incluses 92 x PostScript 3

Fonctionnalités de l'imprimante Poche d'intégration de matériel, HP ePrint

Gestion des supports 2 bacs d'entrée 500 feuilles, bac universel 100 feuilles

Processeur

Processeur 800 MHz

RAM

RAM installée (max.) 1 Go / 1.5 Go (maximum)

Gestion du support

Type de support Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier, papier recyclé, carte-copie

Classe de taille de support A3

Taille de support max. 312 x 470 mm

Taille minimale du support (personnalisée) 98 mm x 191 mm

Taille maximum du support (personnalisée) 312 mm x 470 mm

Formats standard reconnus ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), 297 x 432 mm, 312 x 470 mm, 215.9 x 279.4 mm, 279.4 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 98 x 191 mm, 148 x 210 mm

Formats d'enveloppes US No 10 (104.7 x 241.3 mm)

Grammage 60 g/ m2 - 220 g/ m2

Capacité totale 1100 feuilles

Chargeur(s) de support 1 x chargement automatique - 100 feuilles - 312 x 470 mm
poids:60 g/ m2 - 220 g/ m2
2 x chargement automatique - 500 feuilles - 297 x 432 mm
poids:60 g/ m2 - 200 g/ m2

Capacité de chargement maximum 4600 feuilles

Capacité des bacs de sortie 600 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi) 300000 pages

Volume mensuel recommandé 10 000 - 50 000 pages

Réseaux

Réseaux Serveur d'impression

Extension/connectivité

Connexions 4 x USB host - USB à 4 broches, type A
1 x LAN Gigabit - RJ-45
1 x USB 2.0 - USB à 4 broches, type B

Divers

Consommables inclus 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 34 500 pages

Alimentation

Périphérique d'alimentation Alimentation - interne

Tension requise CA 230V

Fréquence requise 50/ 60 Hz

Consommation électrique 1000 Watt

Consommation électrique en mode d'attente 38 Watt

Consommation électrique en mode veille 6.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel inclus Pilotes de périphérique & utilitaires, HP Web JetAdmin
Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP2 ou plus récent, Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/ 64-bits),
Système d'exploitation requis Microsoft Windows XP (32/ 64 bits) SP3, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Configuration requise Windows XP/ Vista/ 7/ 8 - DD 200 Mo
Windows Server 2003/ 2008 - DD 200 Mo
MacOS X 10.6/ 10.7/ 10.8 - DD 1 Go

Normes environnementales

Compatible EPEAT EPEAT Silver

Labellisation Blue Angel Oui

Labellisation ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Services & maintenance Garantie de 1 an

Détails des services et de la maintenance Garantie limitée - 1 an - sur site

Garantie limitée - support téléphonique - 1 an - disponibilité:24 heures par jour / lundi à dimanche

Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini	10 °C
Température de fonctionnement maxi	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (inactive)	37 dBA
Emission sonore (active)	55 dBA

Dimensions et poids

Largeur	109.5 cm
Profondeur	64.8 cm
Hauteur	63.5 cm
Poids	76.1 kg