

## Adaptateur vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920 x 1200

N° de produit: DP2HDMIADAP



L'adaptateur DisplayPort® vers HDMI® DP2HDMIADAP fournit un connecteur mâle DisplayPort et un connecteur femelle HDMI, ce qui vous permet de conserver votre écran (HDMI) existant tout en utilisant une carte/source vidéo DisplayPort.

Prenant en charge d'une résolution d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (ordinateur)/1080p (HDTV), cette solution économique permet de conserver les incroyables performances graphiques offertes par DisplayPort, tout en évitant les coûts engendrés par l'achat d'un écran avec DisplayPort intégré à la place de votre écran compatible HDMI.

Le DP2HDMIADAP est un câble adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Cet adaptateur permet la transmission audio si la source vidéo le permet. Veuillez consulter le manuel de la source vidéo pour en vérifier la prise en charge.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- L'adaptateur DisplayPort vers HDMI permet une connexion facile et sans effort à tout écran HDMI.

### Spécifications techniques

- Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n'est requis.
- Prise en charge des résolutions PC d'au plus 1920x1200 et TVHD d'au plus 1080p.
- SMALL FORM FACTOR: With no attached cable and compact design, the adapter connects directly to your HDMI cable for a clean look | Use to connect primary monitor or projector or add a secondary display | Perfect for travel and easily fits into a bag pocket
- STABLE CONNECTION: DP to HDMI adapter features a non-latching DP connector that is easy to disconnect from a hard to reach source | Tested with HDMI cables at extended lengths up to 35ft
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DisplayPort to HDMI video adapter is OS independent; DP male to HDMI female

---

#### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui

---

#### Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Spécifications audio	Son surround 5.1

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI doit être prise en charge)
---	---

---

#### Conditions



environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 65 ±10 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	2.2 in [55 mm]
Largeur du produit	0.7 in [18 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [9 mm]
Poids du produit	0.6 oz [16 g]

Informations d'emballage

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.4 in [11 mm]
Poids brut	0.6 oz [18 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur DisplayPort vers HDMI
-----------------------	----------------------------------

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

