

Brother MFC-J4340DW Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Brother MFC-J4340DW, Jet d'encre, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Blanc



Référence : MFCJ4340DW
Marque : BROTHER
Référence fabricant : MFCJ4340DWRE1
Code EAN : 4977766809573
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Brother MFC-J4340DW.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 1200 x 2400 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Blanc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Connectivité	
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	8,8 kg
Hauteur	180 mm
Largeur	435 mm
Profondeur	343 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Jet d'encre
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	29 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	35 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,9 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,8 s
Impression recto-verso	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression de filigrane	Oui

Impression	Impression couleur
Option de disposition	2,4,9,16
Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Numériseur à plat et adf
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Image, Network folder, OCR, PC, USB
Zone de scan maximale	213,9 x 295 mm
Pilotes de scan	TWAIN
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Manuel
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 600 DPI
Copieur	
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Fonction tout en un (N=)	2,4
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	10,5 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	13 s
Résolution max. des copies	1200 x 2400 DPI
Copier	Copie couleur
Fonction Copie N en 1	Oui
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui
Taille maximale de la copie	A4
Fax	
Vitesse de transmission de fax	14400 sec/page
Envoi différé de fax	Oui
Mémoire de fax	180 pages
Télécopier	Télécopie couleur
Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,2 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	21 W
Consommation d'énergie (prêt)	3,5 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 35 °C
Réseau	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK
Serveur web intégré	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Filtrage des adresses IP	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Paiement sans contact	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service
Gestion du papier	

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 105 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m ²
Tailles enveloppes	C5,Com-10,DL,Monarch
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C5
Poids du support plateau multi fonction	64 - 300 g/m ²
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	10,7 kg
Profondeur du colis	242 mm
Hauteur du colis	455 mm
Largeur du colis	495 mm
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Autres caractéristiques	
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	213,9 x 353,6 mm
Design	
Écran	LCD
Taille de l'écran	4,57 cm (1.8")
Couleur du produit	Blanc
Type de commande	Boutons
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
représentation / réalisation	
Mémoire interne	128 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	57 dB
Caractéristiques	
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Durabilité	
Certificats de durabilité	Blue Angel

Fiche technique produite par OfficeXpress