


## Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

N° de produit: SAT32M225



Améliorez considérablement les performances de votre système en ajoutant la vitesse d'un SSD SATA M.2 à toute application SATA 2,5" avec cet adaptateur SSD SATA M.2 vers SATA 2,5".

Exploitez tout le potentiel de votre contrôleur SATA III, avec un SSD SATA M.2, en réduisant le goulot d'étranglement de votre transfert de données avec des vitesses de transfert de fichiers allant jusqu'à 6 Gbit/s. Cet adaptateur SATA NGFF M.2 vers SATA peut également vous permettre de faire des économies en réduisant votre consommation d'énergie par rapport aux lecteurs classiques.

Cet adaptateur SATA M.2 vers SATA 2,5 pouces offre une configuration simple et rapide sans pilote à installer. Le matériel de montage est également inclus avec l'adaptateur SSD SATA M.2 vers SATA pour une installation rapide.

Le convertisseur SSD SATA M.2 vers SATA 2,5 pouces contribue à protéger l'intégrité de votre disque grâce à un cadre ouvert optimisant la dissipation de la chaleur.

Le modèle SAT32M225 bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Transformez un disque M.2 (NGFF) inutilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 pouces ordinaire
- Récupérez/sauvegardez les données d'un disque M.2 (NGFF) à partir d'un système informatique SATA standard

- Accédez à des disques M.2 (NGFF) à partir d'une source externe, comme un boîtier ou une station d'accueil pour disque SATA

## Spécifications techniques

- Support de fixation en acier à cadre ouvert
- Prise en charge de baies SATA 2,5 pouces de 7 mm ou plus
- Prend en charge les SSD SATA M.2 B Key
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Boîtier compact SATA 2,5 po
- Prise en charge des SSD M.2 pleine longueur (2230, 2242, 2260, 2280)
- Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA
Nombre de disques	1
Disques compatibles	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Installation du disque	Fixe
Hauteurs de lecteur prises en charge	2230
	2242
	2260
	2280

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	SATA III (6 Gbps)



RAID	Non
Capacité échange à chaud	Non
Spécifications générales	Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI

---

#### Connecteur(s)

Connecteurs de disque	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Connecteurs hôte	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
-------------------------------	--------------------------------

---

#### Caractéristiques physiques

Longueur du produit	3.9 in [100 mm]
Largeur du produit	2.8 in [70 mm]
Hauteur du produit	0.3 in [7 mm]
Poids du produit	1.3 oz [36 g]

---


#### Informations d'emballage

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Poids brut	3.6 oz [102 g]

---

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Convertisseur de disque SSD M.2 NGFF vers SSD SATA 2,5 pouces
-----------------------	---



Kit de vis de montage

Manuel d'installation

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

