

Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF

N° de produit: USB31CAADP



Vous avez acheté un nouvel appareil ne possédant qu'un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3, comme un ordinateur portable ou une tablette ? Vous devez y brancher des périphériques USB 3.0 ou 2.0 moins récents ?

Cet adaptateur USB-C™ vers USB-A permet de brancher des périphériques USB 3.0 et 2.0 à de nouveaux appareils USB-C. Cet adaptateur est compatible avec les ordinateurs USB 3.0, comme le Dell Latitude 11 5000 2-en-1 et plus encore.

Cet adaptateur a été soumis à des tests de conformité très rigoureux et porte la certification USB-IF (USB Implementers Forum) qui garantit le respect de l'ensemble des spécifications USB 3.0. Ces spécifications concernent notamment toutes les normes environnementales, électriques et mécaniques qui garantissent la haute qualité et la fiabilité de cette connexion pour chacun de vos appareils USB-C.

Le modèle USB31CAADP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans pour une fiabilité à toute épreuve.

Remarque : USB 3.0 est synonyme de USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s).

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Branchez d'anciens périphériques USB 3.0 ou USB 2.0 à de récents ordinateurs portables ou de bureau USB 3.1 équipés de ports USB Type-C, comme le Dell Latitude 11 5000 2-en-1 et autre

Spécifications techniques

- Certifié USB-IF
- Des connexions simples grâce au connecteur USB Type-C réversible, qui se branche à l'endroit ou à l'envers dans votre appareil
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
Connecteur B	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	10%-85% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 in [15.2 cm]
Longueur du produit	6.0 in [15.2 cm]



Largeur du produit	0.7 in [17.0 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [10.0 mm]
Poids du produit	0.5 oz [15.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.5 in [12.0 mm]
Poids brut	0.7 oz [20.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur USB 3.1 USB-C vers USB-A
-----------------------	-------------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

