# CATALOGUE ÉTIQUETTES









#### Fabricant d'étiquettes adhésives depuis 30 ans,

Techmay Logetig s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux leaders du secteur.

Avec 19 lignes de production, c'est plus de 20 millions de m² d'étiquettes qui sont produits chaque année dans nos usines.


Étiquettes en planches, en rouleaux, en zig-zag et en paravents, pour des applications dans le secteur de la logistique, du transport, de l'industrie, de la bureautique, du médical...

Reconnu par nos clients pour notre savoir-faire et la qualité de nos fabrications, nous nous distinguons par notre capacité d'innovation et de conception d'étiquettes spécifiques.

Du besoin ponctuel aux très gros volumes, notre service commercial est à votre écoute et vous accompagne dans vos recherches.

Techmay Logetiq est engagé dans une démarche d'éco-conception. 90 % de nos déchets sont traités et recyclés.

Tous les composants utilisés pour la fabrication des produits présentés dans ce catalogue sont conformes aux dernières évolutions de la règlementation de la commission européenne Reach.











# Sommaire

NOUVEAU Étiquettes adhésives en rouleaux pour imprimante jet d'encre	2	<b>Étiquettes adhésives en zig zag</b> Transfert thermique et thermique direct	14
		Étiquettes adhésives sur paravents	15
Étiquettes adhésives sur feuilles A3/A4/A NOUVEAU Polyester blanc mat (Norme BS5609)	. <b>5</b> 4	Données variables	16
Velin blanc - adhésif enlevable	5	Fabrications spéciales	17
Velin blanc - coins arrondis Velin blanc - coins vifs	5 6	Étiquettes adhésives d'affranchissement	18
Velin couleur fluo Velin couleur vive	8 9	<b>Recommandés bureautique</b> Imprimés A4 pour envois recommandés	19
Étiquettes laboratoires	10	Emballage & Expédition	
Étiquettes adhésives en rouleaux Transfert thermique et thermique direct	12	Pochettes adhésives porte-documents Étiquettes expédition et produits dangereux	20 21
Rubans transfert thermique	13		

# Une équipe commerciale à votre service

**Agnes DENOYEL** Tél. 05 65 59 22 22 adenoyel@techmay-logetiq.fr

Julien DELMAS Tél. 05 65 59 53 33 idelmas@techmay-logetiq.fr

**Bernard FABRE** Tél. 05 65 59 22 21 bfabre@techmay-logetiq.fr

**Daniel MONTES** Tél. 05 65 59 22 23 dmontes@techmay-logetiq.fr

Stéphanie SANZ Tél. 05 65 59 53 41 **Produits standards - Commandes Christine CRISTOL** Tél. 05 65 59 22 20 ccristol@techmay-logetiq.fr

Planning et suivi des commandes

Franck PALAU Tél. 05 65 59 53 31 fpalau@techmay-logetiq.fr

**Directeur commercial** Patrick MAILLEBUAU Tél. 05 65 59 22 20 pmaillebuau@techmay-logetiq.fr Région IDF/Nord/Nord Est **Nord Ouest** 

**Barbara CARVALHO** Tél. 01 30 41 23 84 Mobile 06 32 03 26 33 Fax 09 72 45 61 98 bcarvalho@techmay-logetiq.fr

Région Sud

Jean-Baptiste GOT Tél. 05 65 59 22 28 Mobile 06 80 17 90 36 jbgot@techmay-logetiq.fr





# ETIQUETTES ADHÉSIVES EN ROULEAUX POUR IMPRIMANTES JET D'ENCRE •

Cette nouvelle gamme d'étiquettes est disponible en 39 formats ; étiquettes rectangulaires, carrées, rondes ou sans découpe et en 2 matières spécialement conçues pour les imprimantes jet j'encre.



# Couché blanc brillant adhésif permanent Polypropylène blanc brillant adhésif permanent

Compatibles avec la majorité des imprimantes jet d'encre, nos rouleaux d'étiquettes adhésives sont conçus pour les imprimantes couleurs.

Nous garantissons des produits de haute qualité, dont les composants et les matières premières sont contrôlés tout au long du cycle de fabrication.

Pour un format spécifique ou des étiquettes pré-imprimées que vous souhaitez ensuite personnaliser, nous vous proposons également vos étiquettes sur-mesure,

n'hésitez pas à nous contacter au 05 65 59 22 20 ou contact@techmay-logetiq.fr

	Format étiq	uette (mm)	Largeur	Echenil.	Avance	Perfo	Ø du	Ø	Nombre d'	étiquettes	Nombre
Code	Largeur	Hauteur	support	Lenemi.	Availee	interm.	mandrin*	ext. maxi	par rouleau	par carton	de rouleaux par carton
	Α	В	С	E	F	G	D	Н	par routeau	par carton	pai carton
6292 / 6331	30	30	33	3,22	33,22	Non	76	143	2 000	24 000	12
6293 / 6332	40	30	43	3,22	33,22	Non	76	143	2 000	24 000	12
6294 / 6333	40	40	43	3,18	43,18	Non	76	143	1 500	18 000	12
6295 / 6334	50	30	53	3,22	33,22	Non	76	143	2 000	24 000	12
6296 / 6335	50	40	53	3,18	43,18	Non	76	143	1 500	18 000	12
6297 / 6336	50	50	53	3,34	53,34	Non	76	143	1 200	14 400	12
6298 / 6337	50	100	53	4,78	104,78	Non	76	143	600	7 200	12
6299 / 6338	50	150	53	6,63	156,63	Non	76	143	425	5 100	12
6300 / 6339	50	200	53	3,20	203,20	Non	76	143	320	3 840	12
6301 / 6340	65	50	68	3,34	53,34	Non	76	143	1 200	7 200	6
6302 / 6341	65	100	68	4,78	104,78	Non	76	143	600	3 600	6
6303 / 6342	65	150	68	6,63	156,63	Non	76	143	425	2 550	6
6304 / 6343	65	200	68	3,20	203,20	Non	76	143	320	1 920	6
6305 / 6344	80	60	83	3,50	63,50	Non	76	143	1 000	6 000	6
6306 / 6345	80	70	83	3,38	73,38	Non	76	143	900	5 400	6
6307 / 6346	80	100	83	4,78	104,78	Non	76	143	600	3 600	6
6308 / 6347	80	150	83	6,63	156,63	Non	76	143	425	2 550	6
6309 / 6348	80	200	83	3,20	203,20	Non	76	143	320	1 920	6
6310 / 6349	85	81,50	88	3,17	84,67	Non	76	143	750	4 500	6
6330 / 6369	100	40	103	3,54	43,54	Non	76	143	1 500	9 000	6
6311 / 6350	100	60	103	3,50	63,50	Non	76	143	1 000	6 000	6
6312 / 6351	100	80	103	3,82	83,82	Non	76	143	800	4 800	6
6313 / 6352	100	100	103	4,78	104,78	Non	76	143	600	3 600	6
6314 / 6353	100	150	103	6,63	156,63	Non	76	143	425	2 550	6
6315 / 6354	100	200	103	3,20	203,20	Non	76	143	320	1 920	6
6316 / 6355	127	127	130	5,08	132,08	Non	76	143	500	3 000	6
6317 / 6356	140	135	143	4,70	139,70	Non	76	143	450	2 700	6
6318 / 6357	150	100	153	4,78	104,78	Non	76	143	600	3 600	6
6319 / 6358	150	150	153	6,63	156,63	Non	76	143	425	2 550	6
6320 / 6359	150	200	153	3,20	203,20	Non	76	143	300	1 800	6
6321 / 6360	laize 210	63,5 m**	213	/	/	Non	76	143	63,5 m**	381 m**	6
6322 / 6361	Ø	40	43	3,18	43,18	Non	76	143	1 500	18 000	12
6323 / 6362	Ø	50	53	3,34	53,34	Non	76	143	1 200	14 400	12
6324 / 6363	Ø	60	63	3,50	63,50	Non	76	143	1 000	6 000	6
6325 / 6364	Ø	70	73	3,38	73,38	Non	76	143	900	5 400	6
6326 / 6365	Ø	80	83	4,22	84,22	Non	76	143	800	4 800	6
6327 / 6366	Ø 1	00	103	4,78	104,78	Non	76	143	600	3 600	6
6328 / 6367	Ø 1	50	153	6,63	156,63	Non	76	143	425	2 550	6
6329 / 6368	Ø 2	200	203	3,20	203,20	Non	76	143	300	1 800	6


Le 1<sup>er</sup> code (orange) correspond aux étiquettes en couché blanc brillant.

Le 2° code (vert) correspond aux étiquettes en polypropylène blanc brillant.

- \* Possibilité de livraison en mandrin de 50 mm sur demande ( $\varnothing$  ext. maxi du rouleau 127 mm)
- \*\* Bande adhésive en continue : laize 210 millimètres / longueur 63,5 mètres

Livraison par carton complet.

- A Largeur de l'étiquette
- **B** Hauteur de l'étiquette
- C Largeur du support
- D Diamètre du mandrin
- E Échenillage
- F Avance
- G Perforation intermédiaire
- H Diamètre extérieur de la bobine






# ÉTIQUETTES ADHÉSIVES SUR FEUILLES A3/A4/A5 ULTRA RÉSISTANTES / ULTRA ADHÉSIVES Norme BS5609\*

Polyester blanc mat - adhésif permanent renforcé (agréé BS5609)
Support kraft - conçues pour une impression laser ...

Codo	Code Refente	Format	Format étiq	uette (mm)	No	mbre d'étique	ttes	Nombre de feuilles	Nombre d'étiquettes
Code	au dos	feuille	Largeur	Hauteur			par feuille	par boîte	par boîte
6031	oui	A3	420	297	1	1	1	400	400
8065	oui	A4	210	297	1	1	1	400	400
8066	oui	A4	210	148,5	1	2	2	400	800
6186	non	A4	105	148,5	2	2	4	450	1 800
8149	oui	A5	210	148,5	1	1	1	800	800
6094	non	A5	105	74,2	2	2	4	900	3 600



Pour un format spécifique nous vous proposons également vos étiquettes sur-mesure, n'hésitez pas à nous contacter au 05 65 59 22 20 ou contact@techmay-logetiq.fr


<sup>\*</sup> Norme internationale BS5609 pour le transport maritime : résistance de l'étiquette à l'immersion en eau de mer pendant 3 mois.

# ÉTIQUETTES ADHÉSIVES SUR FEUILLES A3/A4/A5

#### Étiquettes adhésives sur feuilles A4 Velin blanc - adhésif enlevable








Pour un étiquetage provisoire ou produits fragiles...

L'étiquette avec adhésif enlevable se décolle facilement sans se déchirer et sans laisser de trace de colle sur le produit étiqueté, ni abîmer les surfaces fragiles.

Code	Référence	Format étiq	uette (mm)	Non	nbre d'étique	ettes	Prise de p	ince (mm)	Nombre de feuilles	Nombre d'étiquettes
Code	Reference	Largeur	Hauteur	de front	en haut.	par feuille	G/D	H/B	par boîte	par boîte
2599	E1	38,1	21,2	5	13	65	5/5	11/11	• 200	13 000
0264	E3	70	35	3	8	24	/	8,5/8,5	• 200	4 800
4046	E4	99	33,9	2	8	16	5/5	13/13	• 200	3 200
3203	E2	99	38,1	2	7	14	5/5	15/15	• 200	2 800
0265	E5	105	35	2	8	16	/	8,5/8,5	• 200	3 200

# Étiquettes adhésives sur feuilles A4 - Velin blanc adhésif permanent renforcé - coins arrondis







Code	Référence	Format étic	juette (mm)	Non	nbre d'étique	ettes	Prise de p	ince (mm)	Nombre de feuilles	Nombre d'étiquettes
Code	Reference	Largeur	Hauteur	de front	en haut.	par feuille	G/D	H/B	par boîte	par boîte
3166	A13	25	12	7	23	161	8,5/8,5	10,5/10,5	• 100	16 100
0162	A3	38,1	21,2	5	13	65	5/5	11/11	• 100	6 500
5461	A21	Ø 6	3,5	3	4	12	/	/	• 100	1 200
0164	A12	63,5	33,9	3	8	24	7/7	13/13	• 100	2 400
0165	A6	63,5	38,1	3	7	21	7/7	15/15	• 100	2 100
0166	A7	63,5	46,6	3	6	18	7/7	8,5/8,5	• 100	1 800
0167	A5	63,5	72	3	4	12	7/7	4,5/4,5	• 100	1 200
0171	A2	99	33,9	2	8	16	5/5	13/13	• 100	1 600
3158	L2	99	33,9	2	8	16	5/5	13/13	<b>•</b> 500	8 000
0172	A1	99	38,1	2	7	14	5/5	15/15	• 100	1 400
3159	L1	99	38,1	2	7	14	5/5	15/15	<u>•</u> 500	7 000
0173	A8	99	67,7	2	4	8	5/5	13/13	• 100	800
0174	A4	99	93,1	2	3	6	5/5	9/9	• 100	600
0175	Α9	99	139	2	2	4	5/5	9,5/9,5	• 100	400
0184	A10	199,6	143,5	1	2	2	5/5	5/5	• 100	200
0185	A11	199,6	289,1	1	1	1	5/5	4/4	• 100	100

#### Étiquettes adhésives sur feuilles A5/A4/A3 Velin blanc - adhésif permanent renforcé coins vifs





Boîtes de ● 100, ● 200, ● 400 et ● 500 feuilles

148,5

148,5

148,5

#### Feuilles A5





2

1

1

52,5 x 29,5 • D14	7 105 x 1	,		0 x 148,5				MODEL 200 - Ad	ET10 (10X37)
Cada	Référence	Format étic	quette (mm)	Nor	nbre d'étique	ettes	Prise de p	ince (mm)	Nombre de feuilles
Code	Reference	Largeur	Hauteur	de front	en haut.	par feuille	G/D	H/B	par boîte
4784	D14	52,5	29,7	4	5	20	/	/	• 400

#### Feuilles A4

3152

5460


2050

(Tableau ci-contre)

D2

D0

**D1** 



T16

105

203

210



T18



1

1

1




L20

2

1


1



7/0



MODELE D1 (210 X 148.5) 400 - A5



L14

• 400

• 400

• 400



B26

Nombre

d'étiquettes

par boîte

8 000

800


400

400



T17



















L25












105 x 42,3










L35






L36





203 x 297

T0










O L6 ● M6



● B27 ● L27 ● M627 refente verticale

#### Feuilles A3



L29

420 x 297 C1

● B12 ● T12

L12M12

2 refentes verticales au verso

Code Référence	Format étiquette (mm)		Non	nbre d'étique	ttes	Prise de p	ince (mm)	Nombre de feuilles	Nombre d'étiquettes	
Code	Reference	Largeur	Hauteur	de front	en haut.	par feuille	G/D	H/B	par boîte	par boîte
4047	C1	420 297		1	1	1	/	/	<u>•</u> 500	500

0188 0189 1394	Référence -	Largeur	Hauteur					<del> </del>	de feuilles	d'étiquettes
0189 1394	T16			de front	en haut.	par feuille	G/D	H/B	par boîte	par boîte
0189 1394		35	18	6	16	96	/	5/4	• 200	19 200
	T18	35	35	6	8	48	/	8,5/8,5	• 200	9 600
	B32	48,3	16,9	4	16	64	8,5/8,5	13/13	• 100	6 400
0163	B20	50	25	4	11	44	5/5	11/11	• 100	4 400
3153	L20	50	25	4	11	44	5/5	11/11	<u>•</u> 500	22 000
2640	L32	51	34	4	8	32	3/3	12,5/12,5	<u>•</u> 500	16 000
2643	L33	52,5	21,2	4	14	56	/	/	<u>•</u> 500	28 000
0190	T14	52,5	29,7	4	10	40	/	/	• 200	8 000
2645	L14	52,5	29,7	4	10	40	/	/	<u>•</u> 500	20 000
1395	B26	70	25	3	11	33	/	11/11	• 100	3 300
0191	T17	70	29,7	3	10	30	/	/	• 200	6 000
0192	T2	70	31,75	3	9	27	/	0/11	• 200	5 400
0168	В3	70	35	3	8	24	/	8,5/8,5	• 100	2 400
0193	T3	70	35	3	8	24	/	8,5/8,5	• 200	4 800
2647	L3	70	35	3	8	24	/	8,5/8,5	<u>• 500</u>	12 000
0169	B22	70	36	3	8	24	/	4,5/4,5	• 100	2 400
0268	B10	70	37	3	8	24	/	/	• 100	2 400
0194	T10	70	37	3	8	24	/	/	• 200	4 800
2648	L10	70	37	3	8	24		/	• 500	12 000
2658	B4	70	42,3	3	7	21	/	/	• 100	2 100
0195	T4	70	42,3	3	7	21	/	/	• 200	4 200
2649	L4	70	42,3	3	7	21	/	/	• 500	10 500
1414	T31	70	59,4	3	5	15	/	/	• 200	3 000
0196	T13	70	70	3	4	12	/	8,5/8,5	• 200	2 400
0176	B5	105	35	2	8	16	/	8,5/8,5	• 100	1 600
0197	T5	105	35	2	8	16	/	8,5/8,5	• 200	3 200
0178 0198	B11	105	37 37	2	8	16 16	/	/	• 100 • 200	1 600 3 200
2650	T11 L11	105 105	37	2	8	16	/	/	• 500	8 000
0179	B19	105	37	2	7	14	/	12/12	• 100	1 400
0177	T7	105	41	2	7	14	/	10/0	• 200	2 800
1417	B28	105	42,3	2	7	14	/	/	• 100	1 400
0200	T8	105	49,5	2	6	12	/	/	• 200	2 400
2651	L8	105	49,5	2	6	12	/	/	• 500	6 000
0181	B15	105	57	2	5	10	/	6/6	• 100	1 000
5459	L15	105	57	2	5	10	/	6/6	• 500	5 000
0182	B1	105	70	2	4	8	/	8,5/8,5	• 100	800
0201	T1	105	70	2	4	8	/	8,5/8,5	• 200	1 600
3154	L35	105	74,2	2	4	8		/	• 500	4 000
0183	B25	105	99	2	3	6	/	/	• 100	600
2652	L25	105	99	2	3	6	/	/	• 500	3 000
3351	B9	105	148,5	2	2	4	/	/	• 100	400
0202	T9	105	148,5	2	2	4		/	• 200	800
2653	L9	105	148,5	2	2	4	/	/	• 500	2 000
3669	L36	105	297	2	1	2	/	/	• 500	1 000
0203	T0	203	297	1	1	1	7/0	/	• 200	200
3156	L34	210	40,3	1	7	7	/	7,5/7,5	• 500	3 500
1415	T29	210	74,2	1	4	4	/	/	• 200	800
2654	L29	210	74,2	1	4	4	/	/	<b>•</b> 500	2 000
3374	B12	210	99	1	3	3	/	/	• 100	300
0204	T12	210	99	1	3	3	/	/	• 200	600
2655	L12	210	99	1	3	3	/	/	<b>•</b> 500	1 500
0187	В6	210	148,5	1	2	2	/	/	• 100	200
0205	T6	210	148,5	1	2	2	/	/	• 200	400
2656	L6	210	148,5	1	2	2	/	/	<b>•</b> 500	1 000
1393	B27	210	297	1	1	1	/	/	• 100	100
2657	L27	210	297	1	1	1	/	/	<u>•</u> 500	500

#### Feuilles A4 - Velin blanc - coins vifs - adhésif permanent acrylique

4 nouvelles références signalées par ● (ci-contre) Boîtes de 1 000 feuilles A4, vendues exclusivement par palette de 50 boîtes.


Code	Référence	Format étiq	uette (mm)	Nor	nbre d'étique	ettes	Prise de p	ince (mm)	Nombre de feuilles	Nombre d'étiquettes
Code	Reference	Largeur	Hauteur	de front	en haut.	par feuille	G/D	H/B	par boîte	par boîte
8153	M6	210	148,5	1	2	2	/	/	• 1 000	2 000 NOUVEAU
8154	M27	210	297	1	1	1	/	/	• 1 000	1 000 NOUVEAU
8155	М9	105	148,5	2	2	4	/	/	• 1 000	4 000 NOUVEAU
8156	M12	210	99	1	3	3	/	/	• 1 000	3 000 NOUVEAU

# Étiquettes adhésives sur feuilles A4 Velin couleur fluo - adhésif permanent











Ø63,5 • FJ21 / FR21 / FV21 / F021











203 x 297 • FJ0



210 x 148,5 • FJ6 / FR6 / FV6 / F06




210 x 297 • FJ27 / FR27 / FV27 / F027 refente verticale au verso

Codo	Code Référence		Format étic	juette (mm)	Nom	nbre d'étiqu	ettes	Prise de p	ince (mm)	Nombre	Nombre d'étiquettes
Code	Kelerence	fluo	Largeur	Hauteur	de front	en haut.	par feuille	G/D	H/B	par boîte	par boîte
0223	FJ21	Jaune	Ø <b>6</b>	3,5	3	4	12	/	/	• 100	1 200
3397	FR21	Rouge	Ø <b>6</b>	3,5	3	4	12	/	/	• 100	1 200
3398	FV21	Vert	Ø 6	3,5	3	4	12	/	/	• 100	1 200
4032	F021	Orange	Ø <b>6</b>	3,5	3	4	12	/	/	• 100	1 200
0224	FJ3	Jaune	70	35	3	8	24	/	8,5/8,5	• 200	4 800
3160	FJ10	Jaune	70	37	3	8	24	/	/	• 100	2 400
3388	FR10	Rouge	70	37	3	8	24	/	/	• 100	2 400
3389	FV10	Vert	70	37	3	8	24	/	/	• 100	2 400
4033	F010	Orange	70	37	3	8	24	/	/	• 100	2 400
0225	FJ0	Jaune	203	297	1	1	1	7/0	/	• 200	200
3670	FJ6	Jaune	210	148,5	1	2	2	/	/	• 100	200
3671	FR6	Rouge	210	148,5	1	2	2	/	/	• 100	200
3672	FV6	Vert	210	148,5	1	2	2	/	/	• 100	200
4035	F06	Orange	210	148,5	1	2	2	/	/	• 100	200
3394	FJ27	Jaune	210	297	1	1	1	/	/	• 100	100
3395	FR27	Rouge	210	297	1	1	1	/	/	• 100	100
3396	FV27	Vert	210	297	1	1	1	/	/	• 100	100
4034	F027	Orange	210	297	1	1	1	1	/	• 100	100


Boîtes de ● 100, ● 200 feuilles

#### Étiquettes adhésives sur feuilles A4 Velin couleur vive - adhésif permanent











99 x 38,1 ● JVA1 / RVA1 / VVA1 / BVA1 / OVA1






105 x 148,5 ● JVB9 / RVB9 / VVB9 / BVB9 / OVB9



210 x 148,5 •
JVB6 / RVB6 / VVB6 / BVB6 / OVB6



210 x 297 ●
JVB27 / RVB27 / VVB27 / BVB27 / OVB27
refente verticale au verso

Codo	Référence	Couleur			Nom	nbre d'étiqu	ettes	Prise de p	ince (mm)	Nombre	Nombre
Code	Reference	vive	Largeur	Hauteur	de front	en haut.	par feuille	G/D	H/B	par boîte	d'étiquettes par boîte
2604	JVA6	Jaune	63,5	38,1	3	7	21	7/7	15/15	• 100	2 100
2605	RVA6	Rouge	63,5	38,1	3	7	21	7/7	15/15	• 100	2 100
2614	VVA6	Vert	63,5	38,1	3	7	21	7/7	15/15	• 100	2 100
2617	BVA6	Bleu	63,5	38,1	3	7	21	7/7	15/15	• 100	2 100
4028	OVA6	Orange	63,5	38,1	3	7	21	7/7	15/15	• 100	2 100
2624	JVA1	Jaune	99	38,1	2	7	14	5/5	15/15	• 100	1 400
2625	RVA1	Rouge	99	38,1	2	7	14	5/5	15/15	• 100	1 400
2626	VVA1	Vert	99	38,1	2	7	14	5/5	15/15	• 100	1 400
2627	BVA1	Bleu	99	38,1	2	7	14	5/5	15/15	• 100	1 400
3973	OVA1	Orange	99	38,1	2	7	14	5/5	15/15	• 100	1 400
3390	JVB9	Jaune	105	148,5	2	2	4	/	/	• 100	400
3391	RVB9	Rouge	105	148,5	2	2	4	/	/	• 100	400
3392	VVB9	Vert	105	148,5	2	2	4	/	/	• 100	400
3393	BVB9	Bleu	105	148,5	2	2	4	/	/	• 100	400
4029	OVB9	Orange	105	148,5	2	2	4	/	/	• 100	400
2628	JVB6	Jaune	210	148,5	1	2	2	/	/	• 100	200
2629	RVB6	Rouge	210	148,5	1	2	2	/	/	• 100	200
2630	VVB6	Vert	210	148,5	1	2	2	/	/	• 100	200
2631	BVB6	Bleu	210	148,5	1	2	2	/	/	• 100	200
4031	OVB6	Orange	210	148,5	1	2	2	1	/	• 100	200
2632	JVB27	Jaune	210	297	1	1	1	/	/	• 100	100
2633	RVB27	Rouge	210	297	1	1	1	/	/	• 100	100
2634	VVB27	Vert	210	297	1	1	1	1	/	• 100	100
2635	BVB27	Bleu	210	297	1	1	1	/	/	• 100	100
4030	0VB27	Orange	210	297	1	1	1	1	/	• 100	100

#### **ETIQUETTES LABORATOIRES**

Nous avons développé pour les laboratoires, une gamme d'étiquettes correspondant aux modèles les plus utilisés.


#### Étiquettes laboratoires en planches

Impression laser et jet d'encre.

Les étiquettes en planches sont garanties sans fluage : la réserve de colle sur les 4 côtés permet de ne pas encrasser les imprimantes. Idéal pour les usages intensifs.

Un adhésif spécifique aux applications laboratoires renforce l'adhésivité. Idéal pour les tubes et flacons.

Elles sont faciles à décoller de leur support.



Tous nos modèles A5 sont sur support 70 g pour une meilleure planéité, avec un adhésif renforcé. Idéal pour l'étiquetage des tubes et flacons.

# Étiquettes en rouleaux pour flacon de prélèvement

Identification des pots ECBU et des boites de prélèvements :

- Adhésif spécial LABM, pour une tenue optimale de vos étiquettes en toutes conditions.
- Impression couleur personnalisée pour chacun de vos sites (logo et coordonnées).
- Découpe spécifique selon votre propre format.



A5+ 210 x 190 mm

60 x 25

A5+ 21


Code 4781

Boîte de 1 000

#### Étiquettes laboratoires en rouleaux

Impression thermique direct - Velin thermique protégé - adhésif permanent Microperforation entre chaque étiquette.

#### Devis sur demande




#### Etiquettes 51 x 25

2 modèles


1 800 étiquettes / rouleaux Ø mandrin 40 Ø extérieur rouleau 110 20 rouleaux par carton 36 000 étiquettes par carton Code 4788

5 000 étiquettes / rouleaux Ø mandrin 76 Ø extérieur rouleau 190 8 rouleaux par carton 40 000 étiquettes par carton Code 4789



#### Etiquettes 25 x 51

2 800 étiquettes / rouleaux Ø mandrin 76 Ø extérieur rouleau 190 16 rouleaux par carton 44 800 étiquettes par carton Code 4790




#### Etiquettes 45 x 32

2 000 étiquettes / rouleaux Ø mandrin 40 Ø extérieur rouleau 125 16 rouleaux par carton 32 000 étiquettes par carton Code 4791


#### Étiquettes BMR

Boîte de 100 planches



#### Grand modèle

Planche 215 x 305 mm 6 étiquettes 100 x 97 mm Référence 41537 Code 3227




#### Petit modèle

Planche 146 x 142 mm 20 étiquettes 24 x 28 mm Référence 41536 Code 3226



#### Modèle A4

Planche 210 x 297 mm 50 étiquettes 28 x 25 mm Référence 41538 Code 7640





Taille réelle de l'étiquette 28 x 25 mm



# **ÉTIQUETTES ADHÉSIVES EN ROULEAUX**

Les technologies thermique direct ou transfert thermique sont les mieux adaptées pour l'impression en temps réel des étiquettes. La majorité des imprimantes du marché peuvent fonctionner en thermique direct ou transfert thermique.

L'utilisation du thermique direct est idéale pour des étiquettes à durée de vie courte (imprimante + étiquette thermique).

L'utilisation du transfert thermique est recommandée lorsque la lisibilité des informations imprimées sur l'étiquette doit être durable dans le temps (imprimante + ruban transfert + étiquette velin, couché ou synthétique).

Toutes les références standards sont disponibles sur stock immédiatement.

#### Étiquettes adhésives en rouleaux Thermique direct pour imprimante mobile



Les rouleaux d'étiquettes sont réalisés sur mandrins de 20 mm de diamètre. Le diamètre extérieur ne dépasse pas 65 mm pour une compatibilité optimale avec tous les modèles des constructeurs d'imprimantes mobiles : Zebra, Intermec, Sato.

#### Matière

Matière

Frontal: velin thermique éco 72 g Adhésif: permanent acrylique Support : glassine jaune 60 g

Frontal: velin thermique éco 72 g Adhésif : permanent acrylique Support: glassine jaune 60 g

Spot	noir	ae	aetection	au	verso

		Format étiquette (mm)		Largeur	Echenil.	Avance		Ø du	Ø	Nombre d'étiquettes		Nombre	Poids
	Code	Largeur A	Hauteur B	support C	E	F	interm. G	mandrin* D	ext. maxi H	par rouleau	par carton	de rouleaux par carton	carton (kg)
ŀ	4870	101	48	104	2,80	50,80	Oui	20	65	350	5 600	16	4,5
	4869	101	99	104	2,60	101,60	Oui	20	65	180	2 880	16	4,9
	4868	101	149	104	3,40	152,40	Oui	20	65	120	1 920	16	4,8
ÆAU	7757*	101	149	104	3,40	152,40	Oui	20	65	120	1 920	16	4,8


<sup>\*</sup> Sans spot noir de détection au verso

Étiquettes adhési	ves en rouleaux
Thermique direct	(imprimante + étiquette thermique)

	Format étiq	uette (mm)	Largeur	F-111	<b>A</b>	Perfo	Ø du	ø	Nombre d'	étiquettes	Nombre	Poids
Code	Largeur	Hauteur	support	Echenil.	Avance	interm.	mandrin*	ext. maxi	par rouleau	par carton	de rouleaux par carton	carton (kg)
	Α	В	С	Е	F	G	D	Н		·		(1.5)
3161	40	30	43	3,02	33,02	Non	25	125	2 250	36 000	16	13,0
3162	100	50	103	3,34	53,34	Oui	25	125	1 400	11 200	8	10,0
3163	100	99	103	2,60	101,60	Oui	25	126	750	7 500	10	13,0
3165	100	150	103	2,40	152,40	Oui	25	120	500	6 000	12	14,0
2704	50	50	53	3,34	53,34	Non	76	160	1 750	28 000	16	12,4
2705	100	98,5	103	3,10	101,60	Oui	76	180	1 200	7 200	6	13,0
1466	105	148,5	108	3,90	152,40	Oui	76	200	1 100	4 400	4	11,4
<b>4</b> 7460	105	148,5	108	3,90	152,40	Non	76	200	1 100	4 400	4	11,4
1467	148	209	151	3,73	212,73	Oui	76	200	750	3 000	4	15,4
<b>4</b> 7461	148	209	151	3,73	212,73	Non	76	200	750	3 000	4	15,4
2123 (1)	100	150	103	2,40	152,40	Non	25	120	500	8 000	16	18,5

\* Mandrins Ø 76 mm (avec un jeu de réducteurs Ø 40 mm) et mandrins Ø 25 mm pour les imprimantes de bureau. (1) Étiquettes jaunes (frontal)

Livraison par carton complet.



A - Largeur de l'étiquette

B - Hauteur de l'étiquette

C - Largeur du support

D - Diamètre du mandrin

E - Échenillage

F - Avance

G - Perforation intermédiaire

H - Diamètre extérieur de la bobine

# Étiquettes adhésives en rouleaux Transfert thermique (imprimante + ruban transfert + étiquette velin)

#### Matière

Frontal : velin spécial transfert 72 g Adhésif : permanent acrylique Support : glassine jaune 60 g

0-4-	Format étic	μuette (mm)	Largeur	F-61	A	Perfo	Ø du	Ø	Nombre d'	étiquettes	Nombre	Poids
Code	Largeur	Hauteur	support	Echenil.	Avance	interm.	mandrin*	ext. maxi			de rouleaux	carton
	A	В	С	E	F	G	D	Н	par rouleau	par carton	par carton	(kg)
0226	35	25	38	3,22	28,22	Non	76	160	3 300	52 800	16	8,8
0227	40	30	43	3,02	33,02	Non	76	160	2 800	44 800	16	10,0
3164	40	210	43	5,90	215,90	Oui	76	170	600	7 200	12	10,0
0228	50	50	53	3,34	53,34	Non	76	160	1 750	28 000	16	12,4
0229	50	98,5	53	3,10	101,60	Oui	76	160	900	14 400	16	12,4
2659	74	210	77	5,90	215,90	Oui	76	200	750	6 000	8	15,4
2700	100	50	103	3,34	53,34	Oui	76	180	2 400	14 400	6	12,6
2701	100	73	103	3,20	76,20	Oui	76	180	1 700	10 200	6	12,8
2702	105	98,5	108	3,10	101,60	Oui	76	180	1 200	7 200	6	13,0
0233	105	148,5	108	3,90	152,40	Oui	76	200	1 100	4 400	4	11,4
<b>5</b> 7462	105	148,5	108	3,90	152,40	Non	76	200	1 100	4 400	4	11,4
0234	105	210	108	5,90	215,90	Oui	76	200	750	3 000	4	11,0
0236	148	209	151	3,73	212,73	Oui	76	200	750	3 000	4	15,4
7463	148	209	151	3,73	212,73	Non	76	200	750	3 000	4	15,4
0237	210	148,5	213	3,90	152,40	Oui	76	200	1100	2 200	2	11,4
7656 (1)	148	210	151	5,90	215,90	0ui	76	200	750	3 000	4	15,4
7613 (2)	148	210	151	5,90	215,90	Oui	76	200	750	3 000	4	15,4

<sup>\*</sup> Mandrins Ø 76 mm avec un jeu de réducteurs Ø 40 mm.

Livraison par carton complet.

# Étiquettes adhésives en rouleaux Transfert thermique (imprimante + ruban transfert

+ étiquette polypropylène blanc brillant)

ľ	18	aτ	I	er	e
_	_			_ 1	

Frontal : Polypropylène blanc brillant 45 g

Adhésif : Permanent Acrylique Support : Glassine blanche 60 g

	Code	Format étiq	Format étiquette (mm)		Echenil.	Augman	Perfo	Ø du	Ø	Nombre d'	étiquettes	Nombre	Poids
		Largeur	Hauteur	support	Ecnenii.	Avance	interm.	mandrin*	ext. maxi	par rouleau	par carton	de rouleaux par carton	carton (kg)
		Α	В	С	E	F	G	D	Н	par routeau	pai carton	par carton	(Kg)
NOUVEAU	4600	148	210	151	5,90	215,90	Oui	76	200	750	4 500	6	19

Pour les fabrications spéciales, reportez-vous à la page 17, ou consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetiq.fr

#### **RUBANS TRANSFERT THERMIQUE**

Le choix du ruban transfert dépend de l'imprimante utilisée et de l'application qui sera faite des étiquettes.

Nous vous proposons une large gamme de rubans noirs afin de répondre à toutes vos exigences, ainsi qu'une gamme de rubans couleurs.

Il existe trois familles principales de rubans. Elles possèdent des caractéristiques différentes et permettent de satisfaire les divers besoins du marché :

Cire – la plus économique, compatible avec une large gamme de supports papier (velin, couché).

Cire/Résine – compatible avec un large éventail de supports film et papier (velin, couché, polyéthylène, polypropylène, polyester) – elle permet une excellente qualité de transfert.

Résine – qualité requise pour les applications durables, principalement utilisée avec des supports film (polyéthylène, polypropylène, polyester) – elle assure une excellente résistance mécanique (rayures), aux solvants et aux hautes températures.



Pour les rubans transfert thermique, consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetig.fr

<sup>(1)</sup> Étiquettes bleues (frontal) - (2) Étiquettes marrons (frontal)

# **ÉTIQUETTES ADHÉSIVES EN ZIG ZAG**

Les étiquettes adhésives sont également présentées en paravents, c'est-à-dire en piles, ou présentation en zig zag, avec un pliage accordéon comme pour les listings informatiques.

Les avantages de la présentation en zig zag sont nombreux :

- Les étiquettes se rempilent automatiquement après l'impression.
- L'exploitation des lots édités est facilitée : la pile peut être triée et séparée.
- Les étiquettes restent bien à plat après leur édition.
- L'autonomie de votre imprimante est considérablement augmentée.
- Aucun problème de compatibilité relatif au diamètre des mandrins.



#### Matière

Matière

Matière

Frontal: velin thermique éco 72 g Adhésif : permanent acrylique Support - alassina jauna 60 a

	эцррогс. 9	jtassilie jaulie	00 g
Nor	mbre d'étique	ttes	Poids
pli	par paquet	par carton	carton (kg)
`	0.000	1 000	4.5

Frontal: velin spécial transfert 72 g

Adhésif: permanent acrylique

Support : glassine jaune 60 g

#### Étiquettes adhésives en zig zag Thermique direct (imprimante + étiquette thermique)

	Format étiq	Format étiquette (mm)		Hauteur	Hauteur  ,		Perfo	Nor	Poids		
Code	Largeur	Hauteur	du pli	du pli	Echenil.	Avance	interm.	par pli	par paquet	par carton	carton (kg)
	Α	В	С	D	E	F	G	pui pu	pai paquet	par carton	(Kg)
541	105	148,5	108	304,8	3,9	152,4	Oui	2	2 000	6 000	15
3991	148	210	151	215,9	5,9	215,9	Oui	1	1 000	2 000	10

#### Étiquettes adhésives en zig zag Transfert thermique

(imprimante + ruban transfert + étiquette velin)

	Format étiq	juette (mm)	Largeur	Hauteur	F-bil	A	Perfo	No	mbre d'étique	ttes	Poids
Code	Largeur A	Hauteur B	du pli C	du pli D	Echenil. E	Avance F	interm. G	par pli	par paquet	par carton	carton (kg)
2660	74	210	77	215,9	5,90	215,90	Oui	1	1 000	3 000	7,4
0274	105	98,5	108	304,8	3,10	101,60	Oui	3	3 000	6 000	10,0
0272	105	148,5	108	304,8	3,90	152,40	Oui	2	2 000	4 000	10,0
0270	105	210	108	215,9	5,90	215,90	Oui	1	1 000	3 000	10,4
0275	127	73	130	304,8	3,20	76,20	Oui	4	4 000	8 000	11,8
0271	148	210	151	215,9	5,90	215,90	Oui	1	1 000	2 000	9,8
0273	210	148,5	213	304,8	3,90	152,40	Oui	2	2 000	2 000	9,8
3673 (1)	148	210	151	215,9	5,90	215,90	Oui	1	1000	2000	9,8
5147 (1)	105	148	108	304,8	3,10	152,40	Oui	2	2000	4000	10


(1) Étiquettes jaunes (frontal)

#### Étiquettes adhésives en zig zag synthétique **Transfert thermique**

(imprimante+ ruban transfert + étiquette polypropylène)

	Format étiquette (mm)		Largeur	Hauteur	Fahanil	A.,	Perfo	Nombre d'étiquettes			Poids
Code	Largeur	Hauteur B	du pli	du pli	Echenil.	Avance	interm.	par pli	par paquet	par carton	carton (kg)
				U	_	'					
4742	148	210	151	215,9	5,90	215,90	Oui	1	1 000	2 000	7,9





A - Largeur de l'étiquette

Frontal: polypropylène blanc 45 g

Adhésif: permanent acrylique

Support: glassine blanche 55 g

- B Hauteur de l'étiquette
- C Largeur du support
- D Hauteur du pli
- E Échenillage
- F Avance
- G Perforation intermédiaire

# ÉTIQUETTES ADHÉSIVES SUR PARAVENTS

Nous vous proposons une gamme d'étiquettes sur paravents, munies de bandes Caroll, conçues pour les imprimantes matricielles à impact.

Présentation des étiquettes de 1 à 6 de front.





		Format étiq	juette (mm)		Nombre d	'étiquettes	Largeur du	Ent	raxe	Poids	
	Code	Largeur A	Hauteur B	de front	en hauteur	par paravent	par boîte	paravent (mm)	Vertical H	Horizontal I	boîte (kg)
(1)	0143	35	11	6	24	144	72 000	260	3/6"	16/10''	5,3
	0063	69	23,3	1	12	12	6 000	89	1"		2,1
(1)	0095	69	23,3	2	12	24	12 000	163	1"	29/10''	3,6
	0069	89	23,3	1	12	12	6 000	109	1"		2,5
(1)	0121	89	23,3	3	12	36	18 000	297	1"	37/10''	6,9
(1)	0140	81	36,1	4	8	32	16 000	353	1"3/6	33/10''	8,5
	0070	89	36,1	1	8	8	4 000	109	1"3/6		2,4
(1)	0100	89	36,1	2	8	16	8 000	203	1"3/6	37/10''	4,7
(1)	0122	89	36,1	3	8	24	12 000	297	1"3/6	37/10''	7,0
(1)	0103	101	36,1	2	8	16	8 000	228	1"3/6	42/10''	5,3
(1)	0126	101	36,1	3	8	24	12 000	335	1"3/6	42/10''	7,3
	0077	107	36,1	1	8	8	4 000	127	1"3/6		2,8
(1)	0106	107	36,1	2	8	16	8 000	240	1"3/6	44/10''	5,6
(1)	0129	107	36,1	3	8	24	12 000	350	1"3/6	44/10''	8,2
	0083	125	36,1	1	8	8	4 000	145	1"3/6		3,1
(1)	0141	81	48,8	4	6	24	12 000	353	2"	33/10''	8,2
	0071	89	48,8	1	6	6	3 000	109	2"		2,5
(1)	0101	89	48,8	2	6	12	6 000	203	2"	37/10"	4,9
	0078	107	48,8	1	6	6	3 000	127	2"		2,8
(1)	0107	107	48,8	2	6	12	6 000	240	2"	44/10''	5,7
(1)	0130	107	48,8	3	6	18	9 000	350	2"	44/10''	8,5
	0084	125	48,8	1	6	6	3 000	145	2"		3,1
	0090	149	48,8	1	6	6	3 000	169	2"		3,9
(2)	0079	107	74,2	1	4	4	2 000	127	3"		2,9
(2)	0085	125	74,2	1	4	4	2 000	145	3"		3,3
(2)	0086	125	99,6	1	3	3	1 500	145	4"		3,1
(2)	0091	149	99,6	1	3	3	1 500	169	4"		4,0
(2)(3)	0160	210	99,6	1	3	3	1 500	235	4"		6,8
(2)(3)	0161	210	148,5	1	2	2	1 000	235	6"		6,3

(1) Perforation verticale entre chaque étiquette (2) Perforation horizontale entre chaque étiquette (3) Format Galia (support Kraft 85 g)


#### Étiquettes adhésives sur paravents Velin blanc - adhésif enlevable

Pour un étiquetage provisoire ou pour produits fragiles...

L'adhésif enlevable adhère parfaitement à tous les supports propres, et secs, comme un adhésif permanent. Il offre cependant l'avantage de se décoller facilement sans se déchirer, sans laisser de traces de colle sur le produit étiqueté, ni abîmer les surfaces fragiles.



	Format étiquette (mm)			Nombre d'	étiquettes	Largeur du	Ent	Poids		
Code	Largeur A	Hauteur B	de front	en hauteur	par paravent	par boîte	paravent (mm)	Vertical H	Horizontal I	
0258	101	36,1	1	8	8	4 000	120	1"3/6	/	2,6



- A Largeur de l'étiquette
- **B** Hauteur de l'étiquette
- C Largeur du paravent
- D Hauteur du paravent
- E Perforation verticale du support
- F Perforation horizontale du support
- G Perforation caroll
- H Entraxe vertical
- I Entraxe horizontal

## **DONNÉES VARIABLES**

#### Vos bases de données sur étiquettes, une solution d'identification clés en main

Étiquettes adhésives ou non adhésives, en rouleaux, zig-zag ou planches, optez pour vos étiquettes imprimées avec vos données variables.

#### Type de données

Série de codes, de codes barres, de Datamatrix, d'images, de listing, sont autant de formats que nous proposons à l'impression.







#### Un grand choix d'étiquettes pour tous types d'application

#### Les matières

Velin, couché, films synthétiques (polyester, polyéthylène, polypropylène...).

#### Les impressions

Plusieurs types d'impression : numérique, transfert thermique ou laser.

#### Les adhésifs

Adhésifs enlevables pour une utilisation temporaire, permanents ou renforcés pour une traçabilité durable. Nous vous proposons des solutions pour tous types de support : papier, carton, bois, verre, pneu, ciment...

#### Traitement des données

Nous prenons en charge le traitement de vos bases de données à partir de fichier Excel ou csv (nous consulter pour un autre format).

Devis sur demande au 05 65 59 22 20



## **FABRICATIONS SPÉCIALES**

TECHMAY LOGETIQ répond aux besoins spécifiques d'étiquetage de tous les secteurs d'activité : logistique, transport, industrie, santé...

- Impression jusqu'à 7 couleurs, données variables (voir page 6).
- Matières spéciales : films synthétiques (polyester, polyéthylène, polypropylène...), couchés spéciaux transfert thermique et jet d'encre qualité photo, velins fluorescents, papiers métallisés, films acétates...
- Adhésifs spéciaux : adhésifs spécifiques pour produits surgelés, humides ou gras, enlevables, permanents renforcés...
- Découpes particulières d'étiquettes.



#### **INFORMATION / DEVIS**

L'équipe commerciale vous conseillera et répondra à vos demandes sous 48h Tél. +33 (0)5 65 59 22 20 – contact@techmay-logetiq.fr



# ÉTIQUETTES ADHÉSIVES D'AFFRANCHISSEMENT


#### Une nouvelle gamme de 8 références

Conforme aux nouvelles directives de La Poste.

Compatible avec l'ensemble des machines à affranchir.




# Étiquettes simples (pour machine avec chargeur)





#### Étiquettes doubles



#### Boîte de 1 000 étiquettes\*

le	Modèle d'étiquette et format	Réf.	Impression au verso	Impression au recto	Dimension de la boîte (l x L x h en mm)	Poids de la boîte (en kg)
Simple	L 140 x 40 mm	5216	Oui	Non	90 x 150 x 105	0,80
Format	L 170 x 44 mm	5217	Oui	Non	100 x 185 x 105	1,10
щ	L 210 x 39 mm (155)	5218	Non	Oui	85 x 215 x 105	1,20
	L 80 x (2 x 40) mm	5219	Oui	Non	90 x 145 x 85	0,50
onple	L 175 x (2 x 45) mm	5222	Oui	Non	100 x 180 x 85	1,20
	L 140 x (2 x 40) mm	5220	Oui	Non	90 x 150 x 85	0,80
Format	L 140 x (2 x 45) mm	5221	Oui	Non	95 x 180 x 85	0,90
	L 165 x (2 x 40) mm + 25	5223	Oui	Non	110 x 170 x 85	1,30

<sup>\*</sup> Vendu par caisse de 10 boîtes

# RECOMMANDÉS BUREAUTIQUE **IMPRIMÉS A4 POUR ENVOIS RECOMMANDÉS**




et codes barres.



#### Recommandés bureautique NATIONAUX

Avec ou sans AVIS de RECEPTION / Avec ou sans CODE BARRE

Agréés par La Poste Agréments Techmay Logetiq C601, C602, C701, C702, C801 et C1102



RAPIDE – édition du document en un seul passage.
FIABLE – sans avis de réception, la garantie d'une remise en main propre ;
FIABLE – avec avis de récention, la garantie d'une référence juridique

SOUPLE - avec ou sans code barre, en fonction de votre logiciel.

PRATIQUE – la réserve de colle sous le protecteur de l'adhésif pour faciliter son utilisation.

ECONOMIQUE - des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins.

Code	Référence	Désignation	Avec Code Barres	Quantité par boîte	
3899		Recommandé A4	oui	150	
3458	IB1	National avec AR	oui	1000	
3459		National avec Air	non	1000	
3460	ID2	Recommandé A4	oui	1000	
3461	IB2	National sans AR		non	1000

#### Recommandés bureautique INTERNATIONAUX

Avec ou sans AVIS de RECEPTION - Avec ou sans CODE BARRE

Code	Référence	Désignation	Avec code barres	Quantité par boîte
3263	IBRI1	Recommandé A4 International avec AR	oui	250
3032	IDKII	Recommande A4 international avec AR	non	250
3308	IDDI2	Recommandé A4 International sans AR	oui	250*
3309	IBRI2	Recommande A4 milernational Sans Ar	non	250*

<sup>\* 3</sup> recommandés par feuille, boîte de 750 recommandés.



Modèle avec Avis de Réception et codes barres.

#### Recommandés Valeur Déclarée NATIONAL

Avec AVIS de RECEPTION - Avec CODE BARRE

Code	Référence	Désignation	Avec code barres	Quantité par boîte
3590	VA	Recommandé Valeur Déclarée	oui	1 000

#### Étiquettes EXPORT SUIVI

Code		Désignation	Nombre par boîte	Avec code barres
4496	IB Exsi	EXPORT SUIVI - 3 étiquettes par feuille A4	100*	oui
4495	IB Exsi	EXPORT SUIVI - 3 étiquettes par feuille A4	100*	non

<sup>\* 3</sup> recommandés par feuille, boîte de 300 recommandés.

# COMMISSION OF THE PARTY NAMED IN

#### Imprimés recommandés Liasses Guichet

Code		Désignation	Nombre par boîte	Avec code barres
3756	SGR2	Liasse Guichet avec AR et preuve dépôt	100	oui
3898	SGR1	Liasse Guichet sans AR et avec preuve dépôt	100	oui


## **EMBALLAGE & EXPÉDITION**


# Pochettes adhésives porte-documents PAC-LIST

Elle facilite l'identification des colis dès le départ et jusqu'à la livraison. Elle permet de faire voyager les documents d'expéditions en même temps que vos colis, en toute sécurité.

4 formats standards disponibles en stock avec impression « Documents ci-inclus »

Code	Format intérieur (mm)	Nbre de pochettes par boîte	Poids boîte (kg)	Format des documents inclus
4007		1 000	3	
5194	162 x 120	250	0,75	A4 plié en 4
5620		100	0,30	
4008		1 000	4	
5195	228 x 120	250	1	A4 plié en 3
5621	•	100	0,42	
542		1 000	5	
5196	228 x 165	250	1,25	A4 plié en 2
5622		100	0,53	
543	315 x 225	500	6,4	A4







Pochettes en polyéthylène.

\* Format intérieur en mm.

Une réserve de colle, au niveau de l'ouverture, évite le fluage de la colle et facilite le décollage du papier support.

# Pochettes adhésives porte-documents mixte poly/papier ECO-LIST

La partie adhésive en polyéthylène est remplacée par du papier. Plus rigide, plus facile à coller, plus écologique, plus économique.

4 formats standards disponibles en stock avec impression « Documents ci-inclus »

Code	Format intérieur (mm)	Nbre de pochettes par boîte	Poids boîte (kg)	Format des documents inclus
4866	162 x 120	1 000	3	A4 plié en 4
4865	228 x 120	1 000	4	A4 plié en 3
4862	228 x 165	1 000	5	A4 plié en 2
4746	320 x 250	500	6,4	A4

Dessus : PPM 28  $\mu$  (± 4  $\mu)$  - Dessous/Dorsal : papier 40 g

# Papier kraft siliconé blanchi sans chlore blanchi sans chlore (remplace le film polyéthylène de la pochette tradionnelle)



#### Étiquettes de signalisation

Vos colis sont fragiles, ont un sens de transport imposé... SIGNALEZ-LE

Code	Modàla	Modèle Impression		Format étiquette (mm)		iquettes	Nbre de rouleaux	Poids carton
Code	Modete	IIIIbi essioii	Largeur	Hauteur	par rouleau	par carton	par carton	(kg)
0365	BAS	Blanc sur rouge	150	42,5	1 000	18 000	18	15,4
0339	FRAGILE	Blanc sur rouge	150	42,5	1 000	18 000	18	15,4
0340	HAUT	Blanc sur rouge	150	42,5	1 000	18 000	18	15,4
0398	FRAGILE	Rouge sur blanc	130	112	1 000	4 000	4	9,8



#### Étiquettes d'expédition « Expéditeur/Destinataire »

Présentation en paravents - 2 000 étiquettes par boîte.

Velin blanc - impression bleue.

Dimension de l'étiquette : Largeur 125 mm - Hauteur 74,2 mm.

 $1 \times 4 = 4$  étiquettes par pli.

Dimension du paravent : Largeur 145 mm - Hauteur 12".

Entraxe vertical 3".

Perforations horizontales entre chaque étiquette.

Code 0220.



## ÉTIQUETTES TRANSPORT PRODUITS DANGEREUX

Code	Modèle	Format étiquette (mm)		Nbre d'étiquettes		Nbre de rouleaux	Poids carton
		Largeur	Hauteur	par rouleau	par carton	par carton	(kg)
3764	2.1 Gaz inflammables	100	100	1 000	8 000	8	13,4
5305	2.2 Gaz non inflammables, non toxiques	100	100	1 000	8 000	8	13,4
3765	3 Liquides inflammables	100	100	1 000	8 000	8	13,4
5306	5.1 Matières comburantes	100	100	1 000	8 000	8	13,4
5323	5.2 Péroxydes organiques	100	100	1 000	8 000	8	13,4
3766	6.1 Matières toxiques	100	100	1 000	8 000	8	13,4
3767	8 Matières corrosives	100	100	1 000	8 000	8	13,4
3768	9 Matières et objets dangereux divers	100	100	1 000	8 000	8	13,4
4641	Marchandises dangereuses en quantités limitées	100	100	1 000	4 000	4	6,3
5905	Danger pour l'environnement	100	100	1 000	8 000	8	13,4



2.1 Gaz inflammables



5323



5.2 Péroxydes organiques




Marchandises dangereuses en quantités limitées - 4641



2.2 Gaz non inflammables, non toxiques - 5305

6.1 Matières toxiques



3766



Danger pour l'environnement 5905



3 Liquides inflammables



8 Matières corrosives 3767




5.1 Matières Comburantes



dangereux divers







Zone Industrielle – Avenue de l'Europe – 12100 MILLAU Tél. +33 (0)5 65 59 22 20 – Fax +33 (0)5 65 61 19 64 contact@techmay-logetiq.fr

www.techmay-logetiq.com

